3 2044 106 424 096

†
B257a

W. G. FARLOW

Digitized by Google

Digitized by Google

A Monsieur le Colonel Blanc
Bdonsle de M.
Hommage de l'Auteur.

APERÇU
MYCOLOGIQUE
ET
CATALOGUE
DES CHAMPIGNONS
OBSERVÉS
DANS LES ENVIRONS DE NICE,

PAR

J. B. BARLA

Membre de l'Académie Impériale C. Leopoldino-Carolina des Naturalistes de Breslau.

NICE,
IMPRIMERIE CANIS FRÈRES, DESCENTE DE LA CASERNE, I.
1858

Digitized by Google

B 2572
Digitized by Google

APERÇU

MYCOLOGIQUE

DES ENVIRONS DE NICE

Peu de pays en Europe présentent dans leur végétation autant de variété et de richesses que le comté de Nice. Ce résultat s'explique aisément par la conformation topographique du pays ; chacun sait qu'on y trouve dans un espace assez restreint, les conditions les plus dissemblables de hauteur et d'abri.

Protégées contre les vents du nord par la haute chaîne des Alpes et sous la douce influence des tièdes brises de la mer, nos campagnes sont en tout temps émaillées de fleurs ; on voit même fleurir en pleine terre, sous notre beau ciel, un grand nombre de plantes des régions tropicales dont plusieurs se multiplient comme dans leur pays natal.

L'olivier, le laurier et les orangers ombragent les riants coteaux qui avoisinent la mer ; le thym, la lavande, le romarin, la violette, les tubéreuses, les roses, les jacinthes, les narcisses, la mimose farnèse embaument l'air de leurs parfums ; la

Digitized by Google

blanche cinéraire aux capitules d'or [1], l'anthyllide [2] aux feuilles argentées, l'arbousier, le caroubier, la lavatère maritime, l'euphorbe en arbre, les lentisques couronnent les rochers du littoral; enfin, çà et là les palmiers, les cactus et l'agave, dont la hampe élancée ressemble à un candelabre élégant, donnent au paysage un véritable cachet africain.

En s'éloignant de la mer le botaniste passe, en peu de temps, de cette végétation méridionale à celle des hautes vallées des Alpes qu'ombragent les sapins, les mélèzes et où fleurissent le rhododendron, les androsaces, les saxifrages, les gentianes, etc.

Les belles plantes de notre Flore, si justement appréciée, ont été déjà décrites pour la plupart dans les œuvres d'Allioni, de De Candolle, de Risso et dans celles de MM. Duby, Bertoloni, De Notaris, Parlatore, Reichenbach, etc.; mais, si notre pays offre tant d'attraits au botaniste par ses phanérogames rares et recherchés, il ne mérite pas moins son attention par le grand nombre et la variété des cryptogames qui croissent dans nos vallons et sur nos montagnes.

Notre Flore cryptogamique est aussi remarquable par la variété des espèces qu'elle renferme, que par la beauté de plusieurs d'entre elles. Sous ce double rapport, elle peut rivaliser avec celles des parties les plus favorisées du continent européen. Sans parler des fougères, des hépatiques, des lichens, des mousses, des algues et de cette grande et curieuse famille des mycromyces, qui ont fourni à M. le Profess. De Notaris le sujet de si intéressantes découvertes [1], nous nous bornerons à donner un aperçu des champignons qui figurent le plus fréquemment sur nos marchés, et un catalogue des espèces que nous avons le plus souvent observées aux environs de Nice, en négligeant de citer, pour le moment, plusieurs espèces critiques

[1] *Cineraria maritima.*

[2] *Anthyllis barba Jovis.*

[1] *Prospetto della Flora Ligustica e dei Zoofiti del Mare Ligustico*, del Dott. G. DE NOTARIS, ecc. *Genova* 1846.

Digitized by Google

dont les descriptions, accompagnées de figures, feront partie d'une publication ultérieure.

Nos champignons comestibles abondent dans les bois de nos montagnes et surtout dans ceux de Lamairis, du Ferghet, de Luceram, aux environs de Berra, de Levens, de Contes, etc. Un petit nombre se développent au printemps, et, parmi ceux-ci, les Morilles, que l'on trouve dans nos vignes après les pluies d'avril ou de mai.

La Morille comestible (*Morchella esculenta*), niç. *Ambourigau*, est préférée à cause de son goût délicat et de sa substance charnue et tendre; on récolte aussi la Morille conique (*Morchella conica*), niç. *Ambourigau negre*, que l'on distingue de la précédente à ses moindres dimensions et à son chapeau allongé, de forme conique, souvent de couleur gris foncé ou noirâtre.

Après les premiers orages du mois d'août ou vers le commencement de l'automne, se montre ordinairement la Chanterelle (*Cantharellus cibarius*), niç. *Gallet, Aureglietta*, que l'on reconnaît aisément à son chapeau ondulé, à sa couleur d'un beau jaune orangé ou chamois et à son léger parfum, qui rappelle celui de la prune et de la violette.

L'Oronge vraie (*Ag. cæsareus*), niç. *Royal*, est ordinairement apportée vers la fin de l'été, et quelquefois plus tard, selon que les pluies d'orage sont plus ou moins précoces. Cette espèce est très estimée.

Il en est de même du Ceps ou Bolet comestible (*Boletus edulis*), niç. *Fouge*, que plusieurs personnes préfèrent à l'espèce précédente. Ce champignon acquiert souvent de très grandes dimensions; mais il vaut mieux choisir les sujets qui ne sont pas encore très développés. On le connaît en France sous les noms de *Ceps, Girole, Bruguet, Potiron*, etc., et dans plusieurs provinces de l'Italie, sous ceux de *Fungo porcino, Cepatello buono*, etc.

Mais, de tous nos champignons comestibles, le plus abondant est l'Agaric délicieux (*Ag. deliciosus*), niç. *Sanghin*, que l'on cueille sous les pins. Il est d'un rouge fauve ou jaunâtre et laisse découler, lorsqu'on l'entame, un suc lactescent d'un beau rouge orangé. A l'état frais, on en fait une très grande consom-

Digitized by Google

mation; on le conserve aussi habituellement dans l'huile, le vinaigre, la saumure, ou en le faisant sécher.

Parmi les autres espèces dont la vente est permise, nous mentionnerons l'Hydne sinué (*Hydnum repandum*), niç. *Moïssin rous, Moïssin blanc;* la Clavaire jaune et ses variétés (*Clav. flava*), niç. *Richetta, Gasparina;* la Clavaire botrioïde (*Clavaria botrytis*), niç. *Richetta frisada* ou *Erpeta;* la Clavaire cendrée (*Clav. cinerea*), et l'Agaric couleuvré (*Ag. procerus*), niç. *Padre.*

On récolte encore sur notre territoire beaucoup d'autres espèces que l'on n'apporte cependant point sur nos marchés, mais que les gens de la campagne mangent à l'état frais ou qu'ils conservent pour l'hiver. Parmi les premières, nous citerons l'Agaric alutacé (*Ag. alutaceus*), niç. *Rougioun;* l'Agaric verdoyant (*Ag. virescens*), niç. *Verdoun, Lera verda;* l'Agaric annulaire (*Ag. melleus*), qui est très commun entre les roseaux, sous les figuiers, les mûriers et plusieurs autres arbres, au pied desquels il forme des groupes plus ou moins considérables; le Bolet granulé (*B. granulatus*), niç. *Bolet de pin*, et le Bolet rude (*B. scaber*), qui croît sous les pins de nos collines; la Fistuline hépatique (*Fistulina hepatica*), niç. *Lenga de roure,* que l'on trouve sur les vieilles souches des chênes et des châtaigniers, et, enfin, le Bolet de caroubier (*Polyporus ceratoniæ*), qui a de l'affinité avec le *Polyporus sulphureus*, et qui forme une masse assez compacte composée de plusieurs chapeaux imbriqués d'un beau jaune orangé en dessus et à pores très menus d'un jaune de soufre. On recherche ce champignon aux environs de Villefranche, d'Eze, etc. Lorsqu'il est jeune, sa chair, blanche et tendre, est d'un goût assez agréable; mais elle devient indigeste lorsqu'il est trop développé.

Parmi les champignons que l'on conserve, nous mentionnerons l'Agaric fragile (*Ag. fragilis*), l'Agaric sanguin (*Ag. ruber*), dans les Russules, que l'on confond toutes à Nice sous le nom de *Lea, Lera, Rougioun, Rougin, Rougion;* l'Agaric lacuneux (*Ag. scrobiculatus*), l'Agaric poivré (*Ag. piperatus*), l'*Ag. vellereus*, l'*Ag. acris*, l'*Ag. rubellus*, l'*Ag. pallidus*, de la section des Lactaires, appelés tous vulgairement ici *Sanghin blanc.*

Digitized by Google

On conserve ordinairement ces champignons en les faisant bouillir dans de l'eau après les avoir nettoyés, et en les mettant ensuite dans des vases de terre ou dans des baquets remplis d'eau pure, que l'on renouvelle de temps à autre.

Ce procédé simple et économique de préparer les champignons, permet aux pauvres gens de la campagne d'en faire de grandes provisions pour l'hiver.

De tous les champignons préparés de cette manière, un des plus appréciés est l'Agaric caussette, niç. *Caussetta*, dont nous avons conservé le nom vulgaire. Ce champignon croît solitaire ou par petits groupes isolés de trois à quatre individus. On le récolte en abondance, surtout vers la fin de l'automne, sous les pins, aux environs de Berra, de Contes, de Drap, de Peillon, dans le petit bois de pins de la localité dite Baus-Rous près Beaulieu, etc. On reconnaît cet agaric à son chapeau arrondi convexe, d'un brun plus ou moins roux ou fauve, à bords roulés en dessous, à sa surface sèche couverte de peluchures ou d'écailles filamenteuses brunes, à ses lamelles blanches et arquées, à son pédicule épais, plein, couvert de petites écailles blanches vers son sommet, varié de teintes fauves ou rougeâtres vers sa base et muni d'un anneau cotonneux et filamenteux; sa chair est blanche, ferme, et n'a aucune saveur amère.

On prépare également de la même manière un autre agaric que, dans nos environs, on appelle vulgairement *Sarero*, *Salero*, *Amaran*, *Amareaïre*, *Cabron*, ou *Bolet de pin*, et auquel nous avons conservé aussi un de ses noms vulgaires (*Ag. salero*). Ce champignon a beaucoup d'analogie avec l'*Ag. albobruneus* (*Pers.*). On le reconnaît à son chapeau convexe et arrondi, à surface lisse et comme satinée et visqueuse, surtout en temps de pluie, à ses lamelles asses larges, inégales, amincies aux extrémités, blanches et devenant d'un fauve clair dans l'âge avancé, à son pédicule plein, blanc, varié de teintes rousses à sa base et à chair filandreuse; sa chair est ferme et blanche; mâchée crue, elle a un goût très amer et une saveur particulière assez désagréable, rappelant celle de l'huile d'olive

Digitized by Google

rance. Cet agaric croît solitaire ou par petits groupes sous les pins de nos collines.

On voit par ce rapide aperçu et par le catalogue que nous donnons ci-après, que notre Flore mycologique présente un intérêt réel, non seulement pour le botaniste, mais encore pour le simple mycophile qui trouvera ici la plupart des espèces les plus estimées de l'Europe. On voit encore que les champignons constituent dans notre pays une branche importante des productions du sol, et qu'ils offrent une véritable ressource alimentaire aux habitants de nos campagnes et surtout à ceux des régions alpines.

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

CHAMPIGNONS OBSERVÉS DANS LES ENVIRONS DE NICE, ET CLASSÉS D'APRÈS LE SYSTEMA MYCOLOGICUM DE FRIES.

CLASSIS I. — HYMENOMYCETES.

ORDO I. — *PILEATI.* GEN. AGARICUS, Lin. (AGARIC).

SERIES PRIMA. — *LEUCOSPORUS.*

Tribus I. — Amanita.

AGARICUS PHALLOIDES, Fries.

Fr. S. M. 1, p. 13, Epicris., p. 4; *Ag. bulbosus et verrucosus*, Bull., t. 2, 377; *Ag. virosus*, Vittad., t. 17; Kromb., t. 69.

Var. (*a*) *pileo-albo*, Fr.; *Ag. bulbosus*, Schæff., t. 241; Niç. *Lera blanca picotada.*

Var. (*b*) *pileo-flavo*, Fr.; *Ag. citrinus*, Schæff., t. 20; Niç. *Lera roussa picotada.*

Var. (*c*) *pileo-pallide-viridi*, Fr.; *Ag. virescens*, Fl. Dan., t. 1246; Niç. *Lera verda picotada.*

Var. (*d*) *pileo-olivaceo-viridi*, Fr.; *Amanit. viridis*, Pers.; *Ag. olivaceus*, Kromb., t. 69, f. 8; Niç. *Lera verda picotada.*

Bois touffus des montagnes : Braus, le Ferghet, Berra, Lamaïris. — Automne. (Vénèn.)

Digitized by Google

Ag. vaginatus, Bull. Niç. *Lera caniglia picotada, Madalena.*

Fr. S. M. 1, p. 14, Epicris., p. 11; Bull., t. 512, 98; Vittad., t. 16; Kromb., t. 1, f. 1-3 et 10, f. 6-9; *Ag. plumbeus*, Schæff., t. 85-86.

Collines, sous les pins : Montgros, St-Isidore, Luceram, Berra, et bois des montagnes. — Automne. (Comest.)

Ag. ovoideus, Bull. Niç. *Lera blanca.*

Fr. S. M. 1, p. 15, Epicris., p. 3; Bull., t. 364; *Ag. coccola*, Scop.; *Am. alba*, Pers.; Vittad., t. 2.

Collines : Montgros; commun dans le petit bois de pins derrière la chapelle de St-Aubert. — Octobre et décembre. (Comest.)

Ag. Cæsareus, Schæff. Niç. *Royal.*

Fr. S. M. 1, p. 15, Epicris., p. 3, n. 1; *Ag. aurantiacus*, Bull., t. 120; Schæff., p. 64, t. 238; Kromb., t. 8; Vittad., t. 1.

Sous les châtaigniers, dans les bois montueux : Berra, Bendigiun, Tende, etc. — Août, octobre. (Comest.)

Ag. muscarius, Lin. Niç. *Royal picotat.*

Fr. S. M. 1, p. 16. Epicris., p. 3; *Ag. pseudo-aurantiacus*, Bull., t. 122; *Am. muscaria*, Pers.; Schæff., t. 28; Kromb., t. 9.

Var. (*b*) *Pileo lævi, Amanita formosa*, Pers.; Niç. *Royal rouge.*

Var. (*g*) *Am. puella*, Pers.

Forêt de Clans, Lamairis, le Ferghet. — Octobre, décembre. (Vénén.)

Ag. pantherinus, D. C. Niç. *Lera negra, Lera bruna picotada.*

Fr. S. M. 1, p. 16, Epicris., p. 3; *Ag. maculatus*, Schæff., t. 90; *Ag. verrucosus*, Pers.; Kromb., t. 29, f. 10-13; Vittad., t. 39; Paul, *champ.*, t. 160, f. 2.

Lamairis, Berra. — Octobre, décembre. (Vénén.)

Ag. excelsus, Fr. Niç. *Lera bruna picotada.*

Fr. S. M. 1, p. 17, Epicris., p. 8; Kromb., t. 29, f. 14-17; Paul., t. 159; *Am. ampla*, Pers.

Bois montueux : environs de Berra, Luceram, Lamairis, etc. — Automne. (Vénén.)

Digitized by Google

AG. RUBESCENS, Fr. Niç. *Lera bruna picotada.*

Fr. S. M. 1, p. 18, Epicris., p. 7; *Ag. pustulatus*, Schæff., t. 91-261; Kromb., t. 10; Vittad., t. 41 (*le rougeâtre*, Paul., *champ.*, t. 161).

Bois de Clans, Lamairis. — Automne. (Vénén.)

Trib. II. — Lepiota.

AG. PROCERUS, Scop. Niç. *Padre, Madalena.*

Fr. S. M. 1, p. 20, Epicris., p. 12; *Ag. colubrinus*, Bull., t. 78, 585; Schæff., t. 22, 23; Kromb., t. 24, f. 1-12; Vittad., t. 24.

Dans les friches des lieux montueux et sablonneux : Luceram, Braus, Contes, Ferrion, Berra. Commun. — Automne. (Comest.)

AG. EXCORIATUS, Fr. Niç. *Padre.*

Fr. S. M. 1, p. 21, Epicris., p. 13; Schæff., t. 18, 19; Vittad., t. 35; Kromb., t. 24, f. 24-30; Paul., t. 135.

Mêmes localités. — Automne.

AG. ACUTESQUAMOSUS, Fr.

Fr. Epicris., p. 14; *Ag. trichochloides*, Kromb., t. 1, f. 18-20; *Ag. Mariæ*, Klotzsch.

Cette belle espèce est très rare aux environs de Nice. — Clans, Brouis, Bois de S^t^ Remo. — Automne.

AG. CLYPEOLARIUS, Bull. Niç. *Padre.*

Fr. S. M. 1, p. 21, Epicris., p. 13; Bull., t. 405, 500, f. 2.

Bois du Ferghet, Lamairis. — Automne.

AG. GRANULOSUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 24, *Ag. amianthinus*, Epicris., p. 17; *Ag. ochraceus*, Bull., t. 302, 550, f. 3; *Ag. croceus*, Bolt., t. 51, f. 2; Kromb., t. 1, f. 12.

Prairies montueuses, près du Ferghet. — Automne.

Digitized by Google

Trib. III. — Armillaria.

Ag. robustus, A. S. p. 147. Niç. *Bolet d'arena de la caussetta.*

Fr. S. M. 1, p. 26, Epicris., p. 21 ; *Ag. cyclopeus*, Lin., n° 499; Kromb., t. 25, f. 15-20; Batsch, f. 75.

Environs de Berra. — Automne. (Comest.)

Ag. caussetta (Nob.) Niç. *Caussetta, Bolet d'arena de la caussetta, Roussoun.*

Voisin de l'*Ag. robustus* d'A. S.

Dans les bois de pins des collines et lieux montueux : Pellion, Berra, Château-de-Drap, Ste-Catherine. — Octobre, décembre. (Comest.)

Ag. caligatus, Vivian. Niç. *Caussetta bigarrada, Bolet de pin de la caussetta.*

Sous les pins des collines environnantes et bois montueux : Drap, Berra, etc. — Automne. (Comest.)

Ag. robustissimus (Nob.) Niç. *Bolet d'arena de la camba grossa.*

Voisin de l'*Ag. bulbiger* d'A. S., p. 150; Fr. S. M. 1, p. 27, Epicris., p. 20.

Bois des montagnes : la Fraccia, Lantosca, Bollena. — Novembre, décembre.

Ag. mucidus, Schrad.

Fr. S. M. 1, p. 28, Epicris., p. 24 ; *Ag. splendens et nitidus*, Fl. Dan., t. 775, 1150, 1372.

Au Var, sur les vieilles souches; St-Remo. — Octobre, décembre.

Ag. stramineus, Fr. Niç. *Bolet de castagna.*

Fr., Epicris., p. 21 ; Kromb., t. 25, f. 8-14.

Berra, Luceram, bois du Ferghet. — Automne. (Comest.).

Ag. ragadiosus, Batt.

Fr. S. M. 1, p. 30, Epicris., p. 22; Batt., t. 10, D; Kromb., t. 25, f. 31-33.

Sur les vieilles souches de saule, de sureau, etc. Env. de Tende. — Printemps, Automne.

Digitized by Google

Ag. melleus, Wahl. Niç. *Bolet d'aulivié buon, B. d'amourié,* etc.

Fr. S. M. 1, p. 30, Epicris., p. 22; Fl. Dan., t. 1015; *Ag. obscurus*, Schæff. t. 74; *Ag. annularius*, Bull., t. 377, 540, f. 3; Kromb., t. 1, f. 13, t. 43, f. 2-6; Vittad., t. 3, p. 16; Hartz., p. 8.

Dans les bois et les jardins, sur les vieilles souches d'oliviers, de mûriers, de figuiers, etc. — Automne. (Comest.)

Trib. IV. — Limacium.

Ag. eburneus, Bull. Niç. *Eschiglient blanc.*

Fr. S. M. 1, p. 33; *Hygrophorus eburneus*, Fr., Epicris., p. 321; Bull. t. 118, 551, f. 2; *Ag. lacteus*, Schæff., t. 30.

Sous les pins des collines, dans les bois des montagnes et les friches : Montgros, Ferrion, Braus, Drap. — Automne.

Ag. discoideus, Pers., Syn. p. 365.

Fr. S. M. 1, p. 33; Batt., t. 13, f. F.

Bois montueux : Ferghet, Ferrion. — Septembre, novembre.

Ag. olivaceo-albus, Fr. Niç. *Eschiglient.*

Fr. S. M. 1, p. 33, Epicris., p. 324; *Ag. limax*, Schæff., t. 312.

Sous les pins des collines : vallon St-Isidore, Montgros. — Automne.

Trib. V. — Tricholoma.

Ag. albo-bruneus, Pers. Niç. *Salero.*

Fr. S. M. 1, p. 37, Epicris., p. 29; *Ag. glutinosus*, Bull., t. 258, 539, 587, f. 1; *Ag. striatus*, Schæff., t. 38.

Sous les pins des collines, bois montueux. — Automne.

Ag. salero, (Nob.) Niç. *Salero, Bolet de pin, Amaran, Amaraïre, Amaroun.*

Bois de pins des collines : Montgros, Drap, Berra, Levens, etc.— Octobre, décembre. (Comest., après macération.)

Digitized by Google

Ag. fulvus, D. C.

Fr. S. M. 1, p. 37; *Ag. incertus*, Schæff., t. 62; Bull., t. 555, f. 2.

Bois montueux : St-André, Ferghet, etc. — Automne.

Ag. russula, Schæff. Niç. *Roussoun, Lera coulou de vin.*

Fr. S. M. 1, p. 38, Epicris., p. 30; Schæff., t. 58, 75; Kromb., t. 65, f. 1-9; Letell., Sup. à Bull., t. 616.

Bois des montagnes : Ferghet, Braus, Ferrion; commun dans les bois de Ceriana, près St-Remo. — Automne.

Ag. aurantius, Schæff. Niç. *Salero, Bolet de pin.*

Fr. S. M. 1, p. 39, Epicris., p. 21; Schæff., t. 37.

Collines, bois montueux : environs de Drap, Ferghet, Lamairis, etc. — Automne.

Ag. prasinus, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 39; Schæff., t. 218.

Bois humides, sur la mousse, sous les pins : Vallon St-Isidore, Ferghet, etc. — Automne.

Ag. luteo-virens, A. S. Niç. *Bolet de cabra.*

Fr. S. M. 1, p. 41, Epicris., p. 35.

Sous les pins des bois montueux. — Automne.

Ag. flavo-virens, A. S. Niç. *Giaunet, Bolet de cabra.*

Fr. S. M. 1, p. 41; *Ag. aureus*, Schæff., t. 41; Kromb., t. 1, f. 16-17, t. 68; f. 18-21.

Berra, Lamairis, Luceram. — Octobre, décembre.

Ag. rutilans, Schæff. Niç. *Bolet d'Arsilac, Rougion, Roussin.*

Fr. S. M. 1, p. 41, Epicris., p. 15; Schæff., t. 219; *Ag. aurantiacus*, Batsch; *Ag. serratus*, Bolt., t. 14.

Friches des montagnes : Berra, Luceram, Braus. — Octobre, décembre.

Digitized by Google

AG. VACCINUS, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 42, Epicris., p. 33; Schæff., t. 25; *Ag. rufus*, Pers., Syn., p. 293.

Collines et bois montueux : St-André, Levens, etc. — Automne.

AG. MYOMYCES, Pers.

Fr. S. M. 1, p 44; *Ag. argiraceus*, Bull., t. 423, f. 1 et 513, f. 2; *Ag. terreus*, Schæff., t 64.

Sous les pins des collines, vallons et bois montueux. — Automne.

AG. CARTILAGINEUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 46, Bull., t. 589, f. 2.

Sur la mousse, lieux ombragés des collines. — Automne.

AG. PHAJOCEPHALUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p 46, Epicris., p. 34; Bull., t. 533, f. 1; Pers. Syn , p 302.

Sous les pins des collines : St-Isidore, St-Martin du Var, etc. — Automne.

AG. MOLIBDINUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 49, Epicris., p. 64; Bull., t. 525; *Ag. æneus*, Pers Syn., p. 302.

Braus, Ferrion. — Automne.

AG. ACERBUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 49, Epicris., p. 49; Bull., t. 571, f. 2; D. C., Fl. Fr. 2, p. 175; Vittad., p. 330.

Collines : Montgros, à Vinaigrié; Cimiez, bosquet du couvent, etc. — Automne.

AG. NUDUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 52, Epicris., p. 48; Bull , t. 439; *Ag. quadrifarius*, Schum; Kromb., t. 71, f. 27-29.

Montgros ; Cimiez, bosquet du couvent. — Octobre, novembre.

Digitized by Google

Trib. VI. — Russola.

AG. ALUTACEUS, Pers. Niç. *Lera, Lea, Rougiòn, Roussoun.*

Fr. S. M. 1, p. 55, Epicris., p. 502; Schæff., t. 16, f. 6; Kromb., t. 64, f. 1-4; Vittad., Fung. mang., p. 270, t. 34.

Sous les pins des collines, friches et bois des montagnes; assez commun. — Automne. (Comest.)

AG. NITIDUS, Fr. Niç. *Lera coulou de vin.*

Fr. S. M. 1, p. 55, Epicris., p. 361; *Ag. nitidus purpureo fuligineus*, Pers., Syn., p. 444; *Ag. purpureus*, Schæff., t. 254 et *varietas*.

Friches des montagnes. — Automne.

AG. EMETICUS, Schæff. Niç. *Lera coulou de vin, Rougioun, Roussoun.*

Fr. S. M. 1, p. 56, Epicris., p. 357; Schæff., t. 93; Ag. *integer*, Bolt., t. 1; B.

Bois de pins : Montgros, Cimiez, Berra, etc. — Octobre, décembre (Vénén.)

AG. FRAGILIS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 57, Epicris., p. 359; Kromb., t. 64, f. 12-18; Bull, t. 509. f. T U.

Bois montueux, sous les pins des collines. — Automne.

AG. RUBER, Fr. Niç. *Lera rougia, Rougin, Roussoun.*

Fr S. M. 1, p. 58, Epicris., p. 351; *Ag. sanguineus*, Bull., t. 42; Kromb., t. 63, f. 1-24; Vittad., Fung. mang., t. 1, 38, f. 2.

Collines et bois des montagnes. — Automne. (Vénén.)

AG. FURCATUS, Pers. Niç. *Lea, Lera, Verdoun, Roussoun.*

Fr. S. M. 1, p. 59, Epicris., p 352; *Ag. bifidus*, Bull., t 26; Kromb. t 69, f. 18-22.

Var. (*b*) *pileo albido*, Bull., t. 509, f. L. Niç. *Lera Blanca.*

Lamairis, Ferghet, collines St-André. — Septembre, décembre.

Digitized by Google

Ag. ADUSTUS, Pers. Niç. *Sanghin morou.*

Fr. S. M. 1, p. 60; *Ag. nigricans*, Bull., t. 212, 370, f. 2 et 579; Kromb., t. 70, f. 7-11.

Dans les bois et les friches : Braus, Luceram, Berra, Contes. — Automne.

Ag. VIRESCENS, Schæff. Niç. *Lera verda, Verdoun.*

Fr. Epicris., p. 335; Schæff., t. 94; Vittad., t. 31; Sturm, Deutschl., Fl. III, 3, t. 31; Kromb., t. 67, f. 1-10.

Bois montueux : (assez rare) env. de St-Remo. — Automne. (Comest.)

Ag. LACTEUS, Pers. Niç. *Lera blanca, Sanghin blanc.*

Fr., Epicris., p. 335; Kromb, t. 61, f. 1-2; Paul., t. 74, f. 2.

Sous les pins des collines : derrière la chapelle de St-Aubert à Montgros, vallon St-Isidore. — Automne.

Trib. VII. — Galorrheus.

Ag. CONTROVERSUS, Pers. Niç. *Sanghin blanc.*

Fr. S. M. 1, p. 62, Epicris., p. 335; *Ag. acris*, Bull., t. 538; Vittad., p. 37.

Sous les pins des collines, bois montueux : Ferrion. — Automne.

Ag. SCROBICULATUS, Scop. Niç. *Sanghin blanc pelous.*

Fr. S. M. 1, p. 62, Epicris., p. 334; *Ag. crinitus*, Schæff., t. 227, 228; Kromb., t. 58, f. 1-6.

Bois de pins des collines et des montagnes : Montgros, Vinaigrié, St-Isidore, Ferrion, Berra, Braus, etc. — Octobre, novembre.

Ag. TORMINOSUS, Schæff. Niç. *Sanghin pelous dau laç.*

Fr. S. M. 1, p. 63, Epicris., p. 334; *Ag. necator*, Bull., t. 529, f. 2; Kromb., t. 13, f. 15-23; Hartz., p. 11.

Bois des montagnes : Braus, Luceram, Lamairis. — Automne (Vénén.)

Ag. NECATOR, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 64; Bull, t 14; Pers. Syn., p. 435; *Ag. plumbeus*, Schum., p. 345; Kromb, t 69, f. 1-6; Hartz., p. 70.

Dans les bois des montagnes et les friches. — Août, novembre.

Digitized by Google

Ag. acris, Bolt.

Fr. S. M. 1, p. 65, Epicris., 342 ; Bolt , t. 60; Pers. Syn., p. 437.

Bois du Ferghet, Luceram. — Automne.

Ag. deliciosus, L. Niç. *Sanghin, Berigoula.*

Fr. S. M. 1, p. 67, Epicris., p. 341; Schæff., t. 11; Kromb., t. 11; Hartz., p. 10; Vittad., t. 42; Letell., t. 633.

Très commun sous les pins, dans les bois montueux : Drap, Peillon, Berra, Luceram, etc. — Automne. (Comest.)

Ag. volemus, Fr. Niç. *Sanghin rous dau laç.*

Fr. S. M. 1, p. 69, Epicris., p. 344; *Ag. testaceus*, A. S. p. 209; Letellier, *suite à Bull.*, t. 624.

Bois des montagnes : Luceram, Lamairis. — Septembre, novembre.

Ag. subdulcis, Pers. Niç. *Sanghin rous dau laç.*

Fr. S. M. 1, p. 70; *Ag. rubescens*, Schæff., t. 75; Bull., t. 224. A. B.

Var. (*b*) *camphoratus*, Fr., Epicris., p. 346.

Bull., t. 567, f. 1; *Ag. cimicarius Batsch.*, Cont., 1, f. 69; Kromb., t. 39, f. 21-24.

Sous les pins des collines : Montgros, Cimiez, St-Isidore et bois montueux. — Automne.

Ag. thejogalus, Bull. Niç. *Sanghin rous dau laç.*

Fr. S. M. 1, p. 71; Bull., t. 567, f. 2; D. C., Fl. Fr. 2, p. 142.

Dans les friches et sous les pins des montagnes. — Septembre, octobre. (Vénén.)

Ag. plumbeus, Bull. Niç. *Sanghin morou.*

Fr. S. M. 1, p. 73, Epicris., p. 350; Bull., t. 282, 559, f. 2; Pers., Syn., p. 433; Kromb., t. 36, f. 1-4.

Bois et friches des montagnes : Berra, etc. — Automne. (Vénén.)

Ag. fuliginosus, Fr. Niç. *Sanghin morou.*

Fr. S. M. 1, p. 73, Epicris., p. 348; *Ag. azonites*, Bull., t. 567, f. 3; Kromb., t. 14, f. 10-12.

Bois et friches des montagnes : Levens, Ferrion, Braus. — Automne. (Vénén.)

Digitized by Google

AG. PYROGALUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 74, Epicris., p. 339; Bull., t. 529, f. 1; Kromb., t. 14, f. 1-9.

Ferghet, Braus. — Automne.

AG. FLEXUOSUS, Pers. Niç. *Sanghin rous dau laç.*

Fr. S. M. 1, p. 74, Epicris., p. 336; Pers., Syn., p. 450; *Ag. zonarius*, Bull., t. 104.

Forêts des Alpes, Clans, Lamaïris, Ferghet. — Été, Automne. (Vénén.)

AG. PARGAMENUS, Swartz. Niç. *Sanghin blanc.*

Fr. S. M. 1, p. 76, Epicris., p. 340; *Ag. piperatus*, Batsch., 1, f. 59; Kromb., t. 57, f. 4-6.

Collines: Montgros, Vinaigrié, St-André, etc. — Septembre, décembre.

AG. PIPERATUS, Scop. Niç. *Sanghin blanc.*

Fr. S. M. 1, p. 76, Epicris., p. 340; *Ag. acris*, Bull., t. 200; *Ag. amarus*, Schæff., t. 85; Kromb., t. 57, f. 1-3.

Sous les pins des collines env., bois du Ferghet, Ferrion, Lamaïris. — Octobre, décembre.

AG. VELLEREUS, Fr. Niç. *Sanghin blanc.*

Fr. S. M. 1, p. 76, Epicris., p. 340; *Ag. piperatus*, Auct., var.; *Ag. acris*, Bull., part., 11, tab. 558, G. H. N.; Kromb., t. 57, f. 10-13.

Sous les pins des collines et bois des Alpes. — Octobre, décembre.

AG. RUBELLUS, Kromb. Niç. *Sanghin blanc.*

Kromb., t. 56, f. 5-7.

Sous les pins des collines (assez rare). — Automne.

Trib. VIII. — Clytocybe.

AG. GIGANTEUS, Sowerb.

Fr. S. M. 1, p. 80, Epicris., p. 67; Sowerb., t. 244; *Ag. maximus*, Fl. Wett., II, p. 329; A. S. p. 213.

Dans les friches des bois montueux, env. de St-Remo, Ceriana. — Automne.

Digitized by Google

Ag. gilvus, Pers. Syn., p. 448.

Fr. S. M. 1, p. 81, Epicris., p. 70; *Ag. subinvolutus*, Batsch., Cont., 2, f. 204; *Ag. cinnamomeus*, Bolt., t. 22.

Collines, lieux humides, sur la mousse : vallon St-Isidore, St-André, etc. — Octobre, décembre.

Ag. flaccidus, Sowerb., t. 185.

Fr. S. M. 1, p. 81, Epicris., p. 71; *Ag. infundibuliformis*, Schæff., t. 212; Bull., t. 286 (*albus* 353).

Collines : Cimiez, Montgros, Drap, bois montueux. — Automne.

Ag. gibbus, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 81; *Ag. geotropus*, Bull., t. 573, f. e.

Collines et bois montueux : Ferghet, etc. — Automne.

Ag. eryngii, V. C. Niç. *Bolet dau baja preire.*

Fr. S. M. 1, p. 84, Epicris., p. 132; oreille de chardon., Paul., ch. 2, p. 133; Vittad., p. 10, f. 2.

Grenouillères du Var, Escarène. — Automne. (Comest.)

Ag. nebularis, Batsch. Niç. *Lera caniglia.*

Fr. S. M. 1, p. 86, Epicris., p. 53; Batsch., Cont., 2, f. 193; *Ag. pileolarius*, Bull., t. 400.

Friches des collines et bois de pins. — Octobre, décembre. (Comest.)

Ag. odorus, Fr. Niç. *Bolet de flou.*

Fr. S. M. 1, p. 90, Epicris., p. 59; Bull., t. 176, 556, f. 3; *Ag. anisatus*, Pers., obs., p. 44.

Collines et bois montueux : St-Isidore, Ferrion, etc. — Automne.

Ag. suaveolens, Schum. Fl. Dan.

Fr. S. M. 1, p. 91, Epicris., p. 76.

Bois des montagnes : Lamairis. — Automne.

Obs. — J'ai trouvé une variété de cette espèce à lamelles crénelées et à odeur très suave d'anis.

Digitized by Google

Ag. candicans, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 91, Epicris., p. 63; Bull., t. 411, f. 2 et 575, f. E.

Sur les feuilles pourries, lieux humides des collines. — Automne.

Ag. grammopodius, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 93, Epicris., p. 50; Bull., t. 548, f. A. 585, f. 1.

Colline de Bellet, bois du Var. — Automne.

Ag. ramosus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 95, Epicris., p. 86; Bull., t. 102.

Sur de vieilles souches: bois du Ferghet, Lamairis, etc. — Automne.

Ag. ædematopus, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 96, Epicris., p. 83; Schæff., t. 259; *Ag. fusiformis*, Bull., t. 76.

St-Isidoro, bois du Ferghet. — Printemps, automne.

Ag. pratensis, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 99, Epicris., p. 527; *Ag. ficoides*, Bull., t. 587, f. 1; Kromb., t. 43, f. 7-10.

Prairies montueuses: Levens, Escarène. — Automne.

Ag. virgineus, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 100, Epicris., p. 327; *Ag. ericeus*, Bull., t. 188; Kromb., t. 25, f. 1-5.

Bois de pins et friches des collines: Braus, Berra, Levens, Ferrion. — Automne.

Ag. psittacinus, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 102, Epicris., p. 332; Schæff., t. 301; *Ag. chamæleo*, Bull., t. 545, f. 1.

Sur les gazons, lieux ombragés des collines: Sorgentin. — Print., Automn.

Ag. conicus, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 103, Epicris., p. 331; Schæff., t. 2; *Ag. croceus*, Bull., t. 50, 324, f. 3.

Sur les gazons, lieux ombragés des collines: Montgros, petit bois de chênes de la propriété Doui, bosquet du couvent à Cimiez. — Automne.

Digitized by Google

AG. PUNICEUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 104, Epicris., p. 331; *Ag. rigidus*, Bolt, t. 45; *Ag coccineus*, Bull., t. 202 (en partie).

Sur la mousse et les gazons, lieux ombragés des collines: Cimiez, Montgros. — Automne.

AG. COCCINEUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 105, Epicris., p. 330; *Ag. scarlatinus*, Bull., t. 570, f. 2; *Ag. miniatus*, Scop., p. 442.

Sur la mousse et les gazons, sous les pins des collines. — Automne.

AG. MINIATUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 105, Epicris., p. 230; *Ag. flammeus*, Scop., Carn., p. 443; *Ag. glutinosus*, Fl., Dan., t. 1009.

Sur la mousse : vallons St-Isidore, Magnan, St-André; derrière le château, etc. — Automne.

AG. LACCATUS, Scop.

Fr. S. M. 1, p. 106, Epicris., p. 79; Schæff., t. 15; *Ag. amethysteus*, Bull., t. 198, 570, f. 1; Bolt. t. 65; Kromb., t. 72, f. 19-20, t. 45, f. 17-20.

Bois montueux et sous les pins des collines: Montgros, Vinaigrié, Cimiez, etc. — Automne.

AG. ARGUATUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 109, Epicris., p. 46; D. C. Fl. Fr. 2, p. 181; Bull., t. 445, 589, t. 1.

Environs de Levens, sous les pins, St-André, Cimiez. — Automne.

AG. OVINUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 109, Epicris., p. 328; Bull., t. 580 (Excl. fig. A. B.); D. C. Fl. Fr. 2, p. 177; Pers., Syn., p. 303.

Vinaigrié, Braus, Levens. — Automne.

AG. SULPHUREUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 110, Epicris., p. 40; Bull., t. 168, 545, f. 2; *Ag. luteus*, Schum., p. 318.

Contes, bois du Ferghet, Lamairis. — Automne.

Digitized by Google

Ag. murinaceus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 116, Epicris., p. 333 ; Bull., t. 520; *Ag. nitratus*, Pers., Syn., p. 336; Kromb., t. 72, f. 6-18.

Bois montueux : Ferghet, Lamairis, environs de Tende, etc., sur les gazons. — Automne.

Ag. cuneifolius, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 116 ; *Ag. ovinus*, Bull., t. 580, f. A. B.; *Ag. cinereo-rimosus*, Batsch, Consp. 2, f. 206.

Vallon St-Isidore, Bellet, dans les friches. — Automne.

Ag. platyphyllus, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 117 ; *Ag. grammocæphalus*, Bull., t. 594.

Bois du Ferghet, Braus. — Automne.

Ag. radicatus, Relh.

Fr. S. M. 1, p. 118, Epicris., p. 81 ; *Ag. longipes*, Bull., t. 252, 515; *Ag. umbraculum*, Batsch., f. 4 ; Kromb., t. 72, f. 26-27.

Sur les souches et les racines pourries : dans le bosquet Roubion, à Cimiez ; bois de Clans, Lamairis, Triora. — Automne.

Ag. velutipes, Curt. Niç. *Bolet de caroubié.*

Fr. S. M. 1, p. 119, Epicris., p. 86; *Ag. nigripes*, Bull., t. 344, 519, t. 2; Bolt., t. 135 ; Kromb., t. 44, f. 6-9 et t. 62, f. 21.

Vieux troncs de saules : Montgros, pied des mûriers; à Riquier, et sur les vieilles souches des caroubiers. — Novembre, janvier.

Ag. fusipes, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 120, Epicris., p. 83 ; Bull., t. 106 et 516, f. 2; *Ag. crassipes* Schæff., t. 87-88 ; Kromb., t. 42, f. 9-11.

Sur les vieilles souches pourries dans les bois : forêt de Clans, Lamairis, Tende, Ceriana. — Automne.

Ag. butyraceus, D. C. Fl. Fr. 2, p. 181.

Fr. S. M. 1, p. 121, Epicris, p. 84 ; Bull., t. 572.

Sur les feuilles pourries : Montgros, Ferghet, etc. — Automne.

Digitized by Google

AG. PHAJOPODIUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 122, Epicris., p. 85; Bull., t. 332, f. 2.

Environs de Berra, Bendigiun. — Automne.

AG. ERYTHROPUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 122; *Ag. repens*, Bull., t. 90.

Sur les vieilles souches : Ferghet, Drap, Ste-Catherine. — Automne.

AG. COLLINUS, Scop.

Fr. S. M. 1, p. 124, Epicris., p. 90; *Ag. arundinaceus*, Bull., t. 403; Schæff., t. 220.

Sur la mousse et le gazon, lieux ombragés des collines. — Automne.

AG. DRYOPHILUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 124, Epicris, p. 92; Bull., t. 434; *Ag. ochraceus*, Schæff., t. 255.

Sous les pins : Saint-André, bois du Ferghet. — Automne.

AG. AQUOSUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 125, Epicris., p. 93; Bull., t. 17; *Ag. melleus*, Schæff., t. 45.

Lieux ombragés, sur la mousse : St-André, St-Isidore. — Automne.

AG. HARIOLORUM, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 125, Epicris., p. 88; Bull., t. 56, 585, f. 2; *Ag. sagarum*, Pers., Syn., p. 182.

Cimiez, dans le bosquet Roubion; vallon St-Isidore. — Automne.

AG. CHRYSENTERUS, Bull.

Fr., S. M. 1, p. 126, Epicris, p. 41; Bull., t. 550, f. 1, Pers., Syn, p. 321.

Sous les pins des collines environnantes, St-André, Vinaigrié. — Automne.

Trib. IX. — Collybia.

AG. CARNEUS, Bull.

Fr S. M. 1, p. 130, Epicris., p. 42; Bull., t. 533, f. 1; Pers., Syn., p. 340.

Bois montueux : près le château de Drap, Peillon, Ferghet, sur les gazons. — Automne.

Digitized by Google

AG. TUBEROSUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 133, Epicris., p. 90; Bull., t. 256, 322, f. 4; Pers., Syn., p. 374.

Sur la mousse, vallons ombragés : St-Isidore, St-André, etc.— Automne.

AG. CLAVUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 134, Epicris., p. 94; Bull., t. 148; Bolt., t. 39.

Sur les feuilles pourries et les bois morts : Cimiez, Montgros.— Automne.

AG. RAMEALIS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 135; *Marasmius ramealis*, Fr., Epicris., p. 381; Bull., t. 336; *Ag. candidus*, Bolt., t. 39, f. D.

Sur les vieilles souches et les branches mortes; commun dans les bois humides et les jardins. — Automne.

AG. PARASITICUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 135; Bull., t. 374, f. 2; Pers., Syn., p. 371.

Parasite sur l'*Ag. adustus* : Bois du Ferghet (très rare). — Automne.

AG. ROTULA, Scop.

Fr. S. M. 1, p. 136; *Marasmius rotula*, Fr. Epicris., p. 385; *Ag. androsaceus*, Bull., t. 64, 369, f. 5.

Bois du Ferghet, Luceram, Lamairis, Teude, sous les châtaigniers. — Août, octobre.

AG. ANDROSACEUS, Lin.

Fr. S. M. 1, p. 137; *Marasmius androsaceus*, Fr., Epicris., p. 385; *Ag. epiphyllus*, Bull., t. 369, f. 2.

Commun dans les bois, sur les vieilles souches : vallon St-Isidore, Lamairis, Clans, le Ferghet, etc. — Automne.

AG. EPIPHYLLUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 139; *Ag. lacteus*, Bull., t. 601, f. 2.

Montgros, derrière la chapelle de St-Aubert. — Automne.

Digitized by Google

Trib. X. — Mycena.

Ag. FILOPES, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 142, Bull., t. 320; *Ag. pilosus*, Batsch., El., f. 1 ; A. S. p. 193.

Sur la mousse, bois humides : Montgros, St-André. — Automne.

Ag. MUSCIGENUS, Schum.

Fr. S. M. 1, p. 143; *Ag. trichopus*, Scop., p. 432.

Vieilles souches : bois du Ferghet. — Automne.

Ag. STROBILINUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 150; *Ag. rosaceus*, Schum., p. 291.

Sous les pins des collines : Montgros, St-André, Berra. — Automne.

Ag. ROSELLUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 151, Epicris., p. 101; Bull., t. 518; *Ag. roseus*, Pers., Syn., p. 393, t. 3, f. 5.

Sur les branches de pins tombées et sur les bois morts : collines. — Automne.

Ag. PURUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 151, Epicris., p. 102; *Ag. roseus*, Bull., t. 102, 507; Schæff., t. 303; Batsch., f. 20.

Montgros, St-Aubert. — Octobre, novembre.

Ag. ADONIS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 152, Epicris., p. 102; Bull., t. 360, f. 2; Pers., Syn., p. 391.

Sur les feuilles mortes, lieux humides : derrière la chapelle de St-Aubert, à Montgros. — Octobre, novembre.

Ag. LINEATUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 152, Epicris., p. 103; Bull., t. 522, f. 3.

Dans les bois, sur la mousse et les gazons : St-Isidore. — Automne.

Ag. LACTEUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 152, Epicris., p. 103; *Ag. nanus*, Bull., t. 563.

Sur les feuilles pourries, vallons humides : St-Isidore, Ferghet, etc. — Automne.

Digitized by Google

AG. CORTICOLA, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 139; *Ag. corticalis*, Bull., t. 519, f. 1.

Montgros. — Automne.

Trib. XI. — Omphalia.

AG. FIBULA, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 163, Epicris., p. 127; Bull., t. 186, 550, f. 1; *Ag. clavus*, Schum., Sæll., p. 324.

Sur la mousse et les gazons, sous les pins (assez commun). — Automne.

AG. PYXIDATUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 164; Bull., t. 568, f. 2; Nees., Syst., t. 192; Pers., Syn., p. 177.

Bois du Ferghet, Levens, sous les pins. — Automne.

AG. CYATHIFORMIS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 173; Bull., t. 568, f. 1 et 575; *Ag. concavus*, Scop.; *Ag. infundibulum*, Leyss., Hal., p. 217; Bolt., t. 59; Hartz., t. 68.

Sur la mousse et les vieilles souches, bois couverts et lieux humides: St-André, St-Isidore, le Ferghet, etc. — Printemps, automne.

AG. COCHLEATUS, A. S.

Fr. S. M. 1, p. 177; *Ag. cornucopioides*, Bolt., t. 8.

Vieilles souches, bois humides et sous les pins: St-Isidore, la Trinité. — Automne.

Trib. XII. — Pleurotus.

AG. PULVINATUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 180; Pers., Syn., p. 370.

Bois des montagnes. — Automne.

AG. ORCELLUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 180, Epicris., p. 149; Bull., t. 573, f. 1, 591; Pers., Syn., p. 473.

Vieilles souches, bois montueux: Ferghet, Luceram, Lamaïris. — Automne.

Digitized by Google

Ag. conchatus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 181, Epicris., p. 398; Bull., t. 298, 517, f. O. P.; Kromb., t. 42, f. 1-2; Schæff., t. 43, 44.

Vieux troncs d'arbres et souches pourries : St-André, Drap, Montgros, etc. — Automne.

Ag. ostreatus, Fr. Niç. *Aureglia de cat.*

Fr. S. M. 1, p. 182, Epicris., p. 133; *Ag dimidiatus*, Bull., t. 508; Kromb., t. 2, f. 1 et t. 41, f. 1 et 3-7.

Vieilles souches, bois montueux. — Été, automne.

Ag. salignus, Pers., Syn. p. 474.

Fr. S. M. 1, p. 183, Epicris., p. 135; Kromb., t. 183 et t. 41, f. 2-4.

Bois du Var, St-Isidore. — Automne.

Ag. petaloides, Bull. Niç. *Aureglia de cat.*

Fr. S. M. 1, p. 185, Epicris., p. 134; Bull., t. 226, 557, f. 2; *Ag. spathulatus*, Alb. Sw., p. 229.

Sur les vieilles souches de pins et autres arbres, bois ombragés et humides : St-André, St-Isidore, Lamairis. — Automne.

Ag. lamellirugus, D. C. Fl. Fr. 6, p. 44; Niç. *Aureglietta de pin.*

Fr. S. M. 1, p. 184.

Vieilles souches de pins et d'autres arbres, lieux humides de nos collines, vallons et bois montueux. — Automne.

Ag. flabelliformis, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 185; *Ag. dimidiatus*, Bull. t. 517, f. O; *Ag. inconstans*, Pers., Syn., p. 479; Schæff., t. 43-44; Kromb., t. 42, f. 1-12.

Vieilles souches, bois montueux : le Ferghet, Luceram, etc. — Automne.

Ag. ulmarius, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 186, Epicris., p. 130; Bull., t. 510; D. C. Fl. Fr. 2, p. 158; Pers., Syn., p. 473; Vittad., mang., t. 23.

Bois du Var, sur les bois morts. — Automne.

Digitized by Google

AG. STYPTICUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 188; Bull., t. 140, 557, f. 1; *Ag. semipetiolatus*, Schæff., t. 208; Pers., obs., 1, p. 52; Syn., p. 481; Kromb., t. 44, f. 13-17.

Le Ferghet. — Automne.

AG. APPLICATUS, Batsch.

Fr. S. M. 1, p. 192, Epicris., p. 137; Batsch., t. 125; *Ag. epixylon*, Bull., t. 581, f. 2; Nees., Syst., f. 185.

Sur les bois morts, vallons et collines. — Automne.

SERIES SECUNDA. — *HYPORHODIUS.*

Trib. XIII. — Mouceron.

AG. PRUNULUS, Pers., Syn. p. 457; Niç. *Brignole*, (Tende); *Magin*, (St-Remo, Pigna, etc.).

Fr. S. M. 1, p. 193, Epicris., p. 148; *Ag. muceron*, Bull., t. 142; *Ag. albellus*, Schæff., t. 78; Kromb., t. 2, f. 2-6 et t. 55, f. 1-6; Vittad., Fung. mang., t. 12; Hartz., t. 12.

Dans les friches et les bois: aux environs de Tende, de Triora. — Printemps, été. (Comest.)

Trib. XIV. — Clitopilus.

AG. RHODOPOLIUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 197; *Ag. hydrogrammus*, Bull., t. 564, f. C. D. E; Kromb., t. 55, f. 17-22.

Bois montueux : environs de Berra, etc. — Automne.

AG. FERTILIS, Pers. Syn.

Fr. S. M. 1, p. 197; *Ag. phonospermus*, Bull., t. 534, 547, f. 1, et 590; Pers., Syn., p. 328.

Lamairis, Luceram. — Automne.

AG. ARDOSIACEUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 198, Epicris, p. 145; Bull., t. 348; Pers., Syn., p. 466.

Bois montueux : environs de Drap. — Automne.

Digitized by Google

AG. PLUTEUS, Batsch.

Fr. S. M. 1, p. 199, Epicris., p. 140; *Ag. lividus*, Bull., t. 382; *Ag. cervinus*, Schæff., t. 10; Kromb. t. 2, f. 7-10.

Jardins, collines et bois montueux. — Automne.

Trib. XV. — Leptonia.

AG. CHALYBEUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 203, Epicris., p. 153; *Ag. glaucus*, Bull., t. 521, f. 1; Kromb., t. 2, f. 11-12; Pers., Syn., p. 345.

Sur les gazons, collines et jardins. — Été, automne.

Trib. XVI. — Nolanea.

AG. PASCUUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 203, Epicris, p. 155; *Ag. sericeus*, Bull., t. 413, f. 2, 526; Schæff., t. 229; Pers., Syn., p. 427.

Sur la mousse et les gazons : Montgros, St-André, Cimiez. — Automne.

SERIES TERTIA. — *CORTINARIA.*

Trib. XVIII. — Telamonia.

AG. TORVUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 211, Epicris., p. 295; *Ag. araneosus*, Bull., t. 600; Kromb., t. 73, f. 19-21.

Bois montueux : Ferghet, Braus, etc. — Automne.

AG. BIVELUS, Fr. Niç. *Lera coulou café.*

Fr. S. M. 1, p. 215, Epicris., p. 292; *Ag. araneosus*, Bull., t. 598, f. 2 *b*; *Ag. sericeus*, Schæff., t. 24; Kromb., t. 2, f. 23.

Bois montueux, environs de Berra, etc. — Automne.

Trib. XIX. — Inoloma.

AG. VIOLACEUS, Lin.

Fr. S. M. 1, p. 217; Epicris., p. 279; *Ag. araneosus violaceus*, Bull., t. 250, 598, f. 2.

Sous les pins des collines, bois montueux. — Automne.

Digitized by Google

AG. VIOLACEO-CINEREUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 217, Epicris., p. 279; *Ag. violaceus*, Schæff., t. 3; Pers., Syn., p. 279.

Montgros, Cimiez et bois montueux. — Automne.

AG. CALLOCHROUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 224, Epicris., p. 265; *Ag. subpurpurascens*, Batsch., C., 1, f. 74; Pers., Syn., p. 283.

Escarène, Ferghet, Luceram. — Octobre, novembre.

AG. VARIUS, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 225; Schæff., t. 42; *Ag. turbinatus*, Sowerb., t. 102.

Montgros, sous les pins, derrière la chapelle de St-Aubert, vallon St-Isidore. — Automne.

AG. TURBINATUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 223, Epicris., p. 266; Bull., t. 110; *Ag. subrepandus*, Pers., Syn., p. 300.

Mêmes localités. — Automne.

Trib. XXI. — Dermocybe.

AG. PURPUREUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 228; Bull., t. 598, f. 1.

Sous les pins des collines. — Automne.

AG. CINNAMOMEUS, Lin.

Fr. S. M. 1, p. 229, Epicris., p. 288; Bolt., t. 150 *et varietas*; Kromb., t. 71, f. 12-15.

Cette espèce varie beaucoup pour la forme et la couleur; elle est assez commune sous les pins des collines, bois montueux. — Automne.

AG. ILIOPODIUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 231, Epicris., p. 301; *Ag. duleamarus* et *cervicolor*, Pers., Syn., p. 324, 325; Bull., t. 580, f. 2, A. B. 578 (en partie).

Mêmes localités. — Automne.

Digitized by Google

Ag. urens, Bull. Niç. *Mattagnia de la camba longa.*

Fr. S. M. 1, p. 232; *Marasmius urens*, Fr. Epicris., p. 373; Bull., t. 528, f. 1.

Sur les vieilles souches et les feuillles pourries : Ferghet, Lamairis. — Automne.

Ag. armeniacus, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 234, Epicris., p. 304; Schæff., t. 84; *Ag. helvolus*, Bull., t. 531.

Sous les pins des collines : Cimiez, le bosquet du couvent, sous les charmes de la propriété Garin, vallon de St-Isidore, etc. — Automne.

Ag. lucidus, Pers. Syn.

Fr. S. M. 1, p. 235; *Ag. lamprocephalus*, Bull., t. 544, f. 2; Pers., Syn., p. 299.

Collines, sous les pins. — Automne.

SERIES QUARTA. — *DERMINUS.*

Trib. XXII. — Pholiota.

Ag. aureus, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 241, Epicris., p. 160; Bull., t. 92; Pers., Syn., p. 269; Kromb., t. 63, f. 10-12.

Lamairis, Luceram, Braus. — Automne.

Ag. togularis, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 241, Epicris., p. 161; Bull., t. 595, f. 2; Pers., Syn., p. 262.

Sous les pins, à St-André. — Automne.

Ag. radicosus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 242, Epicris., p. 163; Bull., t. 160; Pers., Syn., p. 266; Kromb., t. 62, f. 6-10; Paul., t. 145, f. 1.

Sur les vieilles souches, lieux humides, au pied des micocouliers. — Automne.

Ag. adiposus, Batsch., f. 31.

Fr. S. M. 1, p. 242, Epicris., p. 166; Kromb, t. 3. f. 1 et t. 44, f. 20, 21.

Bois montueux : à Ceriana près St-Remo, etc. — Automne.

Digitized by Google

AG. SQUARROSUS, Fl. Dan.

Fr. S. M. 1, p. 243, Epicris., p. 165; *Ag. squamosus*, Bull., t. 266; *Ag. floccosus*, Schæff., t. 61; Kromb., t. 44, f. 18, 19.

Vieilles souches, bois humides et montueux : Lamaïris, Ferghet, etc. — Automne.

AG. MUTABILIS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 243, Epicris., p. 169; *Ag. xylophilus*, Bull., t. 550, f. 2; *Ag. annuli.*, Bull., t. 543, f. O. P. R.; Kromb., t. 73, f. 7-9; Schæff., t. 9.

Lieux ombragés, sur les souches pourries et sur la terre : Ferghet, Luceram. — Automne.

AG. FILAMENTOSUS, Fr. Niç. *Mattagna roussa.*

Fr., Epicris., p. 165; Kromb., f. 1, p. 73, t. 3, f. 3; Schæff., t. 209; *Ag. rhabarbarinus*, Pers.

Lamaïris, Ferghet. — Automne.

Trib. XXIII. — Myxacium.

AG. COLLINITUS, Sowerb. Niç. *Lera pegoua.*

Fr. S. M. 1, p. 248, Epicris., p. 274; *Ag. mucosus*, Bull., t. 596, f. 1, 549 et 596; Kromb., t. 3, f. 5, t. 73, f. 13-15; Sowerb., t 9.

Env. de Berra, Luceram. — Automne.

Trib. XXIV. — Hebeloma.

AG. FASTIBILIS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 249, Epicris., p. 178; *Ag. gilvus*, Schæff., t. 221; *Ag. crustuliniformis*, Bull., t. 308, 546; *Ag. circinans*, Pers., Obs., 1, p. 10; Syn., p. 326.

Sous les pins, à Montgros, et dans le bosquet du couvent, à Cimiez. — Octobre, novembre.

AG. NEESII, Nob. Niç. *Mattagna de pin, Mattagna roussa.*

Voisin de l'*Agaricus astragalinus*. — Cette belle espèce croit solitaire sur les vieilles souches de pins.

Collines et bois montueux (très rare). — Automne.

Digitized by Google

Trib. XXVI. — Inocybe.

AG. LANUGINOSUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 257; Bull., t. 370.

Drap, le Ferghet. — Septembre, octobre.

AG. RIMOSUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 258, Epicris., p. 174; Bull., t. 388, 399; Pers., Syn., p. 310; Kromb., t. 44, f. 10-12.

Sous les pins des collines : Montgros, Cimiez, bosquet du couvent (assez commun). — Fin de l'automne.

AG. GEOPHYLLUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 258, Epicris., p. 176; *Ag. inodorus*, Bull., t. 524, f. 2; *Ag. argillaceus*, Pers., Syn., p. 372.

Jardins et collines. — Été, automne.

Trib. XXVII. — Naucoria.

AG. FURFURACEUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 262, Epicris., p. 200; *Ag. pulverulentus*, Schæff., t. 226; *Ag. Squarrosus*, Bull., t. 538, f. 3; Pers., Syn., p. 454.

Lieux boisés des collines, sous les pins, sur les feuilles pourries : vallon St-Isidore, Drap. — Automne.

AG. PYGMEUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 263, Epicris., p. 194; Bull., t. 525, f. 2.

Lieux ombragés, sur les bois morts : Montgros, St-Isidore. — Automne.

Trib. XXVIII. — Galera.

AG. MELINOIDES, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 266, Epicris., p. 195; Bull., t. 560, f. 1; Kromb., t. 3, f. 14.

Sur les feuilles mortes et dans les gazons des collines. — Automne.

Digitized by Google

Trib. XXIX. — Tapinia.

Ag. cupularis, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 269; Bull., t. 554, f. 2.

Mêmes localités. — Automne.

Ag. involutus, Batsch. Niç. *Bolet de caë.*

Fr. S. M. 1, p. 271, Epicris., p. 317; Batsch., C. 1, f. 61; *Ag. contiguus*, Bull. t. 240, 576, f. 2; Kromb., t. 71, f. 24-26.

Sur la terre et les vieilles souches : St-André, le Ferghet. — Automne.

Trib. XXX. — Crepidotus.

Ag. atrotomentosus, Batsch.

Fr. S. M. 1, p. 272; Pers., Syn., p. 374; Hartz., p. 99, t. 55; Batsch., El., f. 32.

Bois des montagnes : sur les vieilles souches de pins et d'autres arbres. — Août, octobre.

Ag. olearius, D. C. Niç. *Bolet d'aulivié.*

Fr. S. M. 1, p. 273, Epicris, p. 210; Oreille de l'olivier, Paul., Champ. 2, p. 112; D. C. Fl. Fr., p. 44.

Souches des oliviers, des chênes verts ; collines : Montgros, etc. — Octobre, novembre. (Vénén.)

Ag. carpini, Fr.

Fr., Epicris., p. 210; Paul., t. 24, f. 5-7.

Pied des charmes et vieilles souches ; bois montueux : le Ferghet. — Automne. (Suspect.)

SERIES QUINTA. — *PRATELLA.*

Trib. XXXI. — Volvaria.

Ag. bombycinus, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 277, Epicris., p. 138; Schæff., t. 98; *Ag. incarnatus*, Batsch; Kromb., t. 33, f. 15-21.

Jardins et collines (rare). — Septembre, novembre.

Digitized by Google

Ag. volvaceus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 278, Epicris., p. 138; Bull., t. 262; D. C. Fl. Fr., 2, p. 211.

Jardins : sur le terreau et le tan, dans les bâches et dans les serres. — Toute l'année (rare).

Ag. glojocephalus, D. C.

Fr. S. M. 1, p. 278, Epicris., p. 140; Letell., t. 623; D.C. Fl. Fr., 6, p. 52.

Champs près le Var : St-Isidore. — Automne.

Ag. lejocephalus, D. C.

Fr. S. M. 1, p. 277; Epicris., p. 138; D. C. Fl. Fr., 6, p. 53.

Bois et campagnes du Var. — Automne.

Ag. medius, Schum.

Fr. S. M. 1, p. 278, Epicris., p. 139; Fl. Dan., t. 1676. f. 1.

Bois du Var, vallon St-Isidore. — Automne.

Trib. XXXII. — Psalliota.

Ag. cretaceus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 280, Epicris., p. 213; Bull., t. 374; Kromb., t. 26, f. 16-17.

Jardins. — Automne.

Ag. campestris, Lin. Nic. *Bolet de prat, Bolet de fem* (Champignon de couche).

Fr. S. M. 1, p. 281, Epicris., p. 213; *Ag. edulis*, Bull., t. 134, 514; Kromb., t. 25, f. 1-8; Vittad., t. 6, 7, 8; Hartz., t. 9; Schæff., t. 33.

Campagnes et jardins, sur les terrains gras, les fumiers. — Printemps, Automne. (Comest.)

Ag. coronillus.

Fr. S. M. 1, p. 282, Epicris., p. 165; Bull., t. 597, f. 1; D. C. Fl. Fr., 2, p. 202.

Sur la mousse, lieux humides des collines (rare). — Automne.

Digitized by Google

Ag. melanospermus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 283, Epicris., p. 219; Bull., t. 540, f. 2; *Ag. bulbularius*, Batsch., C. 1, f. 108; Schæff., t. 51.

Sur la mousse, les gazons, collines : Vallon-Obscur. — Automne.

Ag. æruginosus, Curt.

Fr. S. M. 1, p. 286, Epicris., p. 218; *Ag. cyaneus*, Bull,, t. 530, 170; *Ag. viridulus*, Schæff., t. 1; Kromb., t. 3, f. 27, 28, et t. 62, f. 13, 14.

Troncs d'arbres : bois du Ferghet, Lamaïris. — Automne.

Trib. XXXIII. — Hypholoma.

Ag. lacrymabundus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 287, Epicris., p. 223; Bull., t. 194 et 525, f. 3; Kromb., t. 42, f. 12-16.

Bois : St-André, le Ferghet, Luceram. — Automne.

Ag. lateritius, Schæff. Niç. *Mattagna roussa.*

Fr. S. M. 1, p. 288; Schæff., t. 49, f. 6; *Ag. amarus*, Bull., t. 30, 562; Kromb., t. 44, f. 1-3.

Souches pourries, collines env., bois des montagnes, sous les pins du littoral de la mer d'Eze, etc. — Automne. (Suspect.)

Ag. fascicularis, Hudson. Niç. *Mattagna roussa.*

Fr. S. M. 1, p. 288; Pers., Syn., p. 421; *Ag. pulverulentus*, Bull., t. 178.

Souches pourries, collines : Montgros, Cimiez, St-Isidore, le Ferghet, Lamaïris, etc. — Octobre, novembre. (Suspect)

Trib. XXXIV. — Psilocybe.

Ag. ericæus, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 291, Epicris., p. 228; Schæff., t. 210; *Ag. nitidus*, Pers., Syn., p. 413.

Vallon-Obscur. — Automne.

Ag. ventricosus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 294; Bull., t. 411, f. 1.

Bois et terrains gras des campagnes. — Été, Automne.

Digitized by Google

AG. CAMPANULATUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 295, Epicris., p. 256; Bull., t. 552, f. 1; D. C. Fl. Fr., 2, p. 154.

Vallon St-Isidore. — Novembre.

Trib. XXXV. — Psathyra.

AG. STIPATUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 296; *Ag. spadiceus*, Schæff., t. 66; *Ag. spadiceo-griseus*, Schæff., t. 253; *Ag. hydrophillus*, Bull., t. 511; Pers., Syn., p. 423.

Collines, lieux ombragés et cultivés. — Automne.

Trib. XXXVI. — Coprinarius.

AG. FIMIPUTRIS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 300, Epicris., p. 235; Bull., t. 66.

Jardins (commun). — Été, Automne.

AG. PAPILIONACEUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 301; Bull., t. 58, 561, f. 2; *Ag. acuminatus*, Schæff., t. 202.

Sur les feuilles pourries, jardins. — Été, Automne.

AG. STRIATUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 302; Bull., t. 552, f. 2.

Prés et bois. — Automne.

AG. TITUBANS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 304, Epicris., p. 254; Bull., t. 425, f. 1; D. C. Fl. Fr., 2, p. 152; Pers., Syn., p. 415.

Jardins et collines. — Toute l'année.

AG. CONOCEPHALUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 304; Bull., t. 563; D. C. Fl. Fr., 2, p. 153.

Jardins. — Automne.

AG. DISSEMINATUS, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 305, Epicris., p. 240; *Ag. digitaliformis*, Bull., t. 22, 525, f. 1; *Ag. congregatus*, Bull., t. 94; *Ag. minutulus*, Schæff., t. 79, f. 5; Pers., Syn., p. 405.

Commun dans les jardins, au pied des saules et autres arbres. — Automne.

Digitized by Google

SERIES SEXTA. — *COPRINUS.*

AG. COMATUS, Fl. Dan.

Fr. S. M. 1, p. 307, Epicris., p. 242; *Ag. typhoides*, Bull., t. 582, f. 2; *Ag. masse*, Bull., t. 16; *Ag. porcellaneus*, Schæff., t. 46. 47; Kromb., t. 3, f. 33, et t. 30, f. 15-21.

Jardins, prairies et collines. — Automne.

AG. FUSCESCENS, Schæff.

Fr., Epicris., p. 244; Schæff., t. 17; Pers., Syn., p. 399.

Jardins, prairies du Var. — Printemps, Automne.

AG. PICACEUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 308, Epicris., p. 244; Bull., t. 206.

Jardins, sur les fumiers, etc. — Printemps, Automne.

AG. ATRAMENTARIUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 308, Epicris., p. 243; Bull, t. 164; *Ag fugax*, Schæff., t. 67, 68.

Jardins, champs des collines. — Printemps, Automne.

AG. DELIQUESCENS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 309, Epicris., p. 249; Bull., t. 558; *Ag. fuscescens*, Schæff. t. 17.

Jardins : St-Roch, champs et bois du Var. — Novembre, décembre.

AG. MICACEUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 309, Epicris., p. 247; Bull, t. 246, 565; Schæff., t. 66, f. 4-6.

Var. (*d*) *Ag. extinctorius*, Bull., t. 437, f. 1; *Ag. digitellus*, Batsch., f. 1.

Prés, jardins, et sur les fumiers (commun). — Automne.

AG. GOSSYPINUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 310, Epicris., p. 234; Bull., t. 425, f. 2.

Mêmes localités. — Printemps, Automne.

AG. CINEREUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 310, Epicris., p. 245; Bull., t. 88; *Ag. fimetarius*, L.

Mêmes localités (très commun). — Printemps, Automne

Digitized by Google

Ag. plicatilis, Sowerb.

Fr. S. M. 1, p. 312, Epicris., p. 252; Batt., t. 27, f. D; *Ag. striatus*, Bull., t. 532, f. 2.

Jardins et collines env. du Var. — Automne.

Ag. ephemerus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 313; Epicris., p. 252; Bull., t. 342, f. 1; *Ag. momentaneus*, Bull., t. 128; Pers.. Syn., p. 149.

Terrains gras et sur les fumiers. — Printemps, Automne.

SERIES SEPTIMA — *GOMPHUS.*

Ag. glutinosus, Schæff.

Fr. S. M. 1, p. 315, Epicris., p. 319; Schæff., t. 36; *Ag. viscidus*, Pers., Syn. p. 291; Letell., t. 647; Kromb., t. 62, f. 15-20.

Sous les pins des collines et des bois montueux. — Automne.

Ag. rutilus, Schæff. Niç. *Bolet de bouïs.*

Fr. S. M. 1, p. 315; *Ag. viscidus*, Epicris., p. 319; Schæff., t. 35; *Ag. viscidus*, L; *Ag. hepaticus*, Batsch., t. 15; Kromb., t. 4, f. 5-7.

Collines, friches des lieux montueux : Braus, Berra, Ferrion. — Octobre, décembre.

Gen. CANTHARELLUS (Chanterelle).

Cantharellus aurantiacus, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 318, Epicris., p. 363; *Ag. cantharelloides*, Bull., t. 505; f. 2; *Merulius nigripes*, Pers., Syn., p. 489.

Sous les pins des collines: bois montueux. — Automne. (Suspect.)

Cantii. cibarius, Fr. Niç. *Gallet, Aureglietta.*

Fr. S. M. 1, p. 318, Epicris., p. 363; *Merulius cantharellus*, Pers., Syn., p. 488; *Ag. cantharellus*, Bull., t. 62, 505, f. 1; Schæff., t. 82; Kromb., t. 45, f. 1-11; Hartz , t. 18; Vittad., t. 25, f. 1.

Sous les pins des collines : bois et friches des montagnes. — Août, novembre. (Comest.)

Digitized by Google

CANTH. VIOLACEUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 319, Epicris., p. 533.

Bois montueux. — Automne.

CANTH. TUBÆFORMIS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 319; *Canth. infundibuliformis*, Fr., Epicris, p. 566; *Helvella tubæformis*, Bull., t. 461; Kromb., t. 4, f. 8-10.

Bois des Alpes: Lamairis, le Ferghet, bois de Ceriana, près St-Remo. — Automne.

CANTH. LUTESCENS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 320; Bull., t. 473, f. 3.

Bois montueux: le Ferghet, Lamairis, etc. — Automne.

CANTH. CINEREUS, Fr.

Fr. S. M. 1. p. 320, Epicris., p. 566; *Helv. Hydrolips*, Bull., t. 465, f. 2; Kromb., t. 43, f. 12.

Bois de Lamairis, Luceram. — Automne.

CANTH. CORNUCOPIOIDES, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 321, Epicris., p 552; *Helv. cornucopioides*, Schæff., t. 165, 166; Bull., t. 150, 150 et 498, f. 3; Kromb., t. 45, f 18.

Mêmes localités. — Automne.

GEN. SCHIZOPHYLLUM (SCHIZOPHYLLE).

SCHIZOPHYLLUM COMMUNE, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 330, Epicris., p. 403; *Ag. alneus*, L.; Bull., t. 346, 581, f. 1; Nees., f. 181; Kromb t. 4, f. 14-16.

Vieux troncs d'arbres: Montgros, Cimiez, etc. (Commun.) — Automne.

GEN. DÆDALEA (DÉDALÉE).

DÆDALEA BIENNIS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 332; Bull., t. 449, f. 1; *Sistotrema Bien.*, Pers., Syn., p. 550; Nees., Syst., f. 228.

Vieilles souches et sur les feuilles pourries; bois montueux, collines: Montgros, derrière la chapelle St-Aubert. — Automne.

Digitized by Google

DÆD. QUERCINA, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 333, Epicris., p. 492; *Ag. labyrinthiformis*, Bull., t. 352, 442, f. 1; Pers., Syn., p. 500.

Sur les bois de charpente au Var, vieux troncs d'arbres: Montgros, Cimiez. — Automne.

DÆD. BETULINA, Rebent.

Fr. S. M. 1, p. 333; *Ag. coriaceus*, Bull., t. 337, f. 1.

Vieilles souches: bois du Var. — Automne.

DÆD. ABIETINA, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 334; *Ag. abietinus*, Bull., t. 442, f. 2, 341, f. 1.

Bois de Lamaïris, Clans, etc. — Automne.

DÆD. UNICOLOR, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 336, Epicris., p. 494; Bull., t. 408, 301, f. 3.

Vieilles souches: St-André, St-Isidore. — Automne.

DÆD. CONFRAGOSA, Pers.

Fr. Epicris., p. 493; *Boletus labyrinthiformis*, Bull., t. 491, f. 1.

Vieux troncs d'arbres: env. de l'Escarène. — Automne.

GEN. POLYPORUS (POLYPORE).

POLYPORUS SQUAMOSUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 343, Epicris., p. 438; *Bol. squam.*, Schæff., t. 101, 102; *Bol. juglandis*, Bull., t. 19, 144.

Sur les noyers: la Trinité, St-Roch. — Automne.

POL. MORI, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 344.

Sur les mûriers et autres arbres: St-André, l'Ariane. — Automne.

POL. OVINUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 346, Epicris., p. 428; *Bol. ovinus*, Schæff., t. 121, 122; Kromb., t. 52, f. 1.

Bois des montagnes, bois montueux: le Ferghet, etc. — Automne.

Digitized by Google

POL. PERENNIS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 330, Epicris., p. 434; *Bol. coriaceus*, Scop., Schæff., t. 125; Bull., t. 28, 449, f. 2.

Sur la terre et les vieilles souches : St-Isidore, St-André, le Ferghet — Automne.

POL. VARIUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 332; *Bol. aurantiacus*, Schæff., t. 110; *Bol. badius*, Pers., Syn., p. 523; *Bol. calceolarius*, Bull., t. 360, 445, f. 2.

Vieilles souches : bois du Var. — Automne. (Bisannuel.)

POL. LUCIDUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 333; *Bol. obliquatus*, Bull., t. 7, 439.

Troncs des vieux chênes : Cimiez, St-André, Drap, sous les pins du littoral de la mer d'Eze. — Automne.

POL. PES CAPRÆ, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 334, Epicris., p. 447; Pers., Champ. comest., t. 3; Sturm., Deutschland., Fl., t. 14.

Bois de Lamaïris et de Ceriana, près St-Remo. — Automne.

POL. FRONDOSUS, Fr. Niç. *Flourié, Ramassoun.*

Fr. S. M. 1, p. 335, Epicris, p. 446; *Bol, ramosissimus*, Schæff., t. 127, 129; Kromb., t. 48, f. 17-20.

Souches des chênes : bois des Alpes. — Automne. (Comest.)

POL. CONFLUENS, Fr. Niç. *Bolet de bourghella.*

Fr. S. M. 1, p. 335, Epicris., p. 447; Pers., M. E. 2, p. 47; A. S. p. 244; *Bol. artemidorus*, Lenz., p. 80, f. 43; Schæff., t. 109, 110; Hertz., t. 15.

Bois montueux : Berra, Luceram, Lamaïris, — Automne.

POL. CRISTATUS, Fr. Niç. *Blavairon.*

Fr. S. M. 1, p. 336, Epicris., p. 447; *Bol. cristatus*, Schæff., t. 316, 317; *Bol. flabelliformis*, Schæff., t. 115; Kromb., t. 48, f. 15, 16; Sturm., Deutschl. Flora., t. 16.

Souches pourries, bois des montagnes : le Ferghet, Lamaïris, Clans, St-André, St-Isidore. — Septembre, novembre.

Digitized by Google

POL. SULPHUREUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 357, Epicris., p. 450; *Bol. sulphureus*, Bull., t. 429.

Troncs des vieux chênes et des sapins, bois des montagnes : Lamairis, Clans, Luceram. — Été, Automne.

POL. CERATONIÆ, Risso. Niç. *Bolet de Caroubié.*

Souches des caroubiers. — Automne.

POL. BETULINUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 358, Epicris., p. 461; *Bol. betulinus*, Bull., t. 312.

Bois du Var, Escarène. — Automne.

POL. OFFICINALIS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 363; *Bol. laricis*, Bull., t. 353; *Bol. purgans*, Pers., Syn., p. 551.

Sous les pins des montagnes : Lamairis. — Été, Automne.

POL. SUAVEOLENS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 366; *Bol. suberosus*, Bolt., t. 162.

Troncs des marronniers, près le chemin de St-Étienne. — Automne.

POL. VERSICOLOR, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 368, Epicris., p. 478; *Bol. versicolor*, Lin., Bull., t. 86; *Bol. atrorufus*, Schæff., t. 268.

Sur les arbres morts ou languissants. — Été, Automne.

POL. PINICOLA, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 372; *Polyp. marginatus*, Fr. Epicris., p. 468; *Bol. semi-ovoideus*, Schæff., t. 270.

Sous les pins des montagnes. — Automne.

POL. FOMENTARIUS, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 374, Epicris., p. 465; *Bol. ungulatus*, Bull., t. 491; *Bol. ignarius*, Scop., 2, p. 469.

Vieux troncs d'arbres : St-André, St-Roch. — Automne.

Digitized by Google

Pol. ignarius, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 375 ; *Bol. imbricatus*, Bull., t. 434.

Vieux troncs de saules et d'arbres fruitiers. — Été, Automne.

Pol. hispidus, Grevilli.

Bull., t. 210, 493 ; Kromb., t. 48, f. 7-10 ; Grevilli, p. 30.

Sur les arbres morts : St-André. (Assez commun.) — Novembre.

Gen. BOLETUS (Bolet).

Boletus luteus, Lin. Niç. *Fouge de la caussetta.*

Fr. S. M. 1, p. 386, Epicris., p. 409 ; Schæff., t. 114 ; *Bol. annulatus*, Bull., t. 332 ; *Bol. cortinatus*, Pers., Syn., p. 503 ; Kromb., t. 33.

Sous les pins des collines, bois des montagnes : Vinaigrié, St-Isidore, Berra, Claus, Luceram, Lantosca. — Automne.

Bol. granulatus, Lin. Niç. *Fouge rous, Salvro, Bolet de pin.*

Fr. S. M. 1, p. 387, Epicris., p. 410 ; Schæff., t. 125, 115, 126 ; *Bol. circinans*, Pers., Syn., p. 503 ; Nees., Syst., f. 205, p. 215 ; Kromb., t. 34, f. 11-14.

Mêmes localités. — Octobre, décembre.

Bol. bovinus, Lin. Niç. *Pissacan de bourghella.*

Fr. S. M. 1, p. 388, Epicris., p. 411 ; *Bol. gregarius*, Fl., Dan., t. 1018 ; Kromb., t. 75, f. 1-6.

Mêmes localités. — Automne.

Bol. piperatus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 388, Epicris., p. 412 ; Bull., t. 451, f. 2 ; Pers., Syn., p. 507 ; D. C. Fl. Fr. 2, p. 125 ; Nees., Syst., f. 207 ; Kromb., t. 37, fig. 12-16.

Mêmes localités. — Automne.

Bol. subtomentosus, Lin.

Fr. S. M. 1, p. 389, Epicris., p. 415 ; Pers., Obs., 2, p. 9 ; Syn. p. 506 ; *Bol. chrysenteron*, Bull., t. 490, f. 3 ; Kromb., t. 76, f. 1-5.

Bois des montagnes : Luceram, Lamairis. — Automne.

Digitized by Google

Bol. calopus, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 390; Epicris., p. 416; *Bol. terreus*, Schæff., t. 315; Kromb., t. 37, f. 1-7; Pers., Syn., p. 513.

Bois des montagnes et vallons ombragés : St-André, Drap, Ferrion, Ferghet. — Automne.

Bol. pachypus, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 390; *Bol. olivaceus*, Fr. Epicris., p. 416; *Bol. vitellinus*, Pers., Obs., 2, p. 11; *Bol. olivaceus*, Schæff., t. 105; Kromb., t. 55, f. 10-15.

Mêmes localités. — Automne.

Bol. luridus, Schæff. Niç. *Pissacan rouge, Ferrié.*

Fr. S. M. 1, p. 391, Epicris., p. 418; Schæff., t. 107; *Bol. rubeolarius*, Bull., t. 100, 490, f. 1; Kromb., t. 38, f. 11-17; *Bol. sanguineus*, Pers., Syn., p. 512, 513.

Var. (*b*) *Erythropus*, Fr.

Mêmes localités. — Automne.

Bol. castaneus, Bull. Niç. *Fouge padretto.*

Fr. S. M. 1, p. 392, Epicris., p. 426; Bull., t. 328.

Collines environnantes, sous les pins et les chênes : Montgros, Cimiez, bosquet du couvent. — Automne.

Var. *Bol. badius.*

Mêmes localités.

Bol. edulis, Bull. Niç. *Fouge, Bolet negre.*

Fr. S. M. 1, p. 392, Epicris., p. 420; Bull., t. 60, 494; *Bol. esculentus*, Pers., Syn., p. 510; *Bol. bulbosus*, Schæff., t. 134, 135; Kromb., t. 31; Vittad., t. 22; Letell., Supp., t. 614.

Bois des montagnes et friches : Luceram, Braus, etc. — Été, Automne. (Comest.)

Bol. æreus, Bull. Niç. *Bolet negre*, Franç. *Ceps noir.*

Fr. S. M. 1, p. 393; Bull., t. 383; Kromb., t. 36, f. 1-7.

Mêmes localités. (Plus rare.) — Automne. (Comest.)

Digitized by Google

Bol. scaber, Bull. Niç. *Fouge raspignous, Fouge de la camba longa.*

Fr. S. M. 1, p. 393, Epicris., p. 424; Bull., t. 132, 489, f. 1; Kromb., t. 35, f. 1-6; Vittad., t. 28.

Var. *Bol. aurantiacus*, Bull., t. 236; Hartz., p. 25.

Env. de Berra, Contes, le Ferghet. — Automne.

Bol. sphærocephalus, Nob. Niç. *Bolet de serra.*

Sur la sciure pourrie des bois de construction : Lamairis. (Rare.) — Automne.

Bol. felleus, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 394, Epicris., p. 425; Bull., t. 379 *et varietas*; Kromb., t. 74, f. 1-7.

Collines et bois montueux. — Automne.

Bol. cyanescens, Bull. Niç. *Pissacan blù.*

Fr. S. M. 1, p. 395, Epicris., p. 426; Bull., t. 369; Kromb., t, 35, f. 7-9; Hartz., t. 71; Stourm., Deuts., Fl. t. 44; Letell., Champ, t. 654.

Friches, bois des montagnes et des collines : Montgros, Drap, Berra, Lamairis. — Automne.

Bol. suspectus, Kromb.

Kromb., t. 74, f. 10-11; *Bol. tuberosus*, Bull., t. 100?

Montgros, St-Aubert. — Novembre.

Bol. rubro-pruinosus, Nob. Niç. *Fouge coulou de vin.*

Forêt de Clans, Tende, Lamairis. — Août, octobre. (Rare.)

Gen. FISTULINA (Fistuline).

Fistulina hepatica, With. Niç. *Lenga de boù, Lenga de roure.* Franç. *Langue ou foie de bœuf.*

Fr. S. M. 1, p. 396, Epicris., p. 504; *Bol. hepaticus*, Schæff., t. 116, 120; *Fist. buglossoides*, Bull., t. 74, 464, 497; Kromb., t. 5, f. 9-10 et t. 14, 47; Vittad, t. 36.

Troncs des vieux chênes et des châtaigniers, bois des montagnes et des collines. — Automne. (Comest.)

Digitized by Google

Gen. HYDNUM (Hydne).

Hydnum imbricatum, Lin. Niç. *Moissin negre, Lenga raffignoua, Lendrené.*

Fr. S. M. 1, p. 398, Epicris., p. 505; Pers., Syn., p. 554; Schœff., t. 140; Kromb., t. 49.

Alpes, bois des montagnes. — Septembre, novembre. (Comest.)

Hyd. subsquamosum, Batsch. Niç. *Moissin negre.*

Fr. S. M. 1, p. 399, Epicris., p. 505; *Hyd. squamosum*, Bull., t. 409.

Bois des montagnes, sous les pins. — Automne.

Hyd. lævigatum, Swartz. Niç. *Moissin negre.*

Fr. S. M. 1, p. 399, Epicris., p. 506; *Hyd. pulvinatum*, Schult., Starg., p. 491.

Mêmes localités. — Novembre.

Hyd. candidum, Schmidt.

Fr. S. M. 1, p. 400, Epicris., p. 506.

Collines; sous les pins près le château de Drap. — Automne.

Hyd. repandum, Lin. Niç. *Moissin rous.*

Fr. S. M. 1, p. 400, Epicris., p. 506; Pers., Syn., p. 555; *Hyd. flavidum et rufescens*, Schæff., t. 318, 111; Bull.; t. 172; Kromb., t. 50, f. 1-9; Hartz., t. 3; Vittad., t. 25, f. 2.

Bois des collines et des montagnes; Montgros, St-André, Drap, Baus-rous, Contes, Lamairis. — Automne.

Hyd. rufescens, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 401; *Hyd. repandum*, Bolt., t. 88; Pers., Obs., p. 95 et Syn., p. 555.

Variété de l'espèce précédente.

Bois montueux. — Automne.

Hyd. violascens, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 401, Epicris., p. 507; Alb., Sw., p. 265; Kromb., t. 5, f. 11; Paul., t. 55.

Bois montueux: le Ferghet, vallon St-Isidore. — Octobre, novembre.

Digitized by Google

HYD. INFUNDIBULUM, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 401, Epicris., p. 506.

Mêmes localités. — Automne.

HYD. FERRUGINEUM, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 403, Epicris., p. 508; *Hyd. striatum*, Schæff., t. 271; Bull., t. 453, f. 2; Kromb., t. 50, f. 10-11.

Montgros, derrière la chapelle St-Aubert, vallon St-Isidore, et bois montueux. — Automne.

HYD. CINEREUM, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 404, Epicris., p. 508; Bull., t. 419; Kromb., t 80, f. 13-14.

Bois montueux, sous les pins. — Automne.

HYD. CYATHIFORME, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 405; Bull., t. 156.

Bois du Ferghet, Contes, Berra, etc. — Automne.

HYD. TOMENTOSUM, Lin.

Fr. S. M. 1, p. 405, Epicris., p. 510; *Hyd. cyathiform.*, Schæff., t. 159.

Sous les pins des collines. — Automne.

HYD. AURISCALPIUM, Lin.

Fr. S. M. 1, p. 406; Schæff., t. 145; Bull., t. 481, f. 3; Kromb., t. 50, f. 15-17.

Collines et bois montueux, sur les pommes de pin pourries. — Automne.

HYD. ERINACEUS, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 407, Epicris., p. 512; Bull., t. 34; Pers., Syn., p. 560; Kromb., t. 51, f. 1-3.

Troncs des chênes et d'autres arbres; bois des Alpes. — Été, Automne.

HYD. CORALLOIDES, Scop.

Fr. S. M. 1, p. 408, Epicris., p. 511; Schæff., t. 142; *Hyd. ramosum*, Bull., t. 590; Kromb., t. 51, f. 4-7.

Troncs des châtaigniers, des chênes; bois des montagnes. — Automne.

Digitized by Google

Hyd. caput Medusæ, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 409, Epicris., p. 512; Bull., t. 412.

Vieilles souches : bois du Ferghet, Lamairis, etc. — Automne.

Hyd. membranaceum, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 413, Epicris., p. 513; Bull., t. 481, f. 1.

Souches des pins : bois du Ferghet, Braus — Automne.

Gen. SISTOTREMA (sistotrème).

Sistotrema confluens, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 426, Epicris., p. 520; *Hyd. sublamellosum*, Bull., t. 455, f. 1; D. C., Fl. Fr., 2, p. 112; Pers., Syn., p. 551.

Sous les pins des collines : Montgros, derrière la chapelle St-Aubert, le Ferghet. — Automne.

Gen. THELEPHORA (Thélephore).

Thelephora caryophyllæa, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 450, Epicris., p. 536; *Elv. caryophyllæa*, Schæff., t. 325; *Craterell. ambigua*, Pers., Obs., 1, p. 39.

Sous les pins des collines. Mêmes localités. — Octobre, novembre.

Thel. coralloides, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 452, Epicris., p. 537; *Clav. coriacea*, Bull., t. 452, f. 2.

St-André, Levens. — Automne.

Thel. palmata, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 452, Epicris., p. 537; *Clav. palmata*, Scop., Carn., p. 483; *merisma*, Pers., Comm., p. 38; Kromb., t. 54, f. 24-25.

Sous les pins des collines (rare); bois des montagnes. — Automne.

Thel. tabacina, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 457; *Stereum tabacinum*, Fr. Epicris., p 550; *Auricula nicotiana*, Bolt., t. 174.

Sur le bois pourri : bois du Ferghet, Luceram. — Automne.

Digitized by Google

ORDO II. — *CLAVATI.*

GEN. SPARASSIS (SPARASSIS).

SPARASSIS CRISPA, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 465, Epicris., p. 570; *Elv. ramosa*, Schæff., t. 165; *Clav. crispa*, Wulf.; Kromb., t. 5, f. 17-18 et t. 22; f. 2-4.

Forêt de Clans, Lamairis. (Rare). — Automne.

GEN. CLAVARIA (CLAVAIRE).

CLAVARIA BOTRYTIS, Pers. Niç. *Richetta frisada.*

Fr. S. M. 1, p. 466, Epicris., p. 571; *Clav. coralloides*, Scop., Fung. Hung., p. 150; *Clav. acroporphyris*, Schæff., t. 176; *Clav. rubescens*, Schæff., t. 288; Kromb., t. 55, f. 1-5; Vittad., t. 29, f. 1; Hartz., t. 67.

Terrains sablonneux; dans les bois et les friches des montagnes: Drap, Fergbet, Ferrion. — Automne. (Comest.)

CLAV. FORMOSA, Fr. Niç. *Richetta roussa, Sponga d'erpetta, Gasparina.*

Fr. S. M. 1, p. 466, Epicris., p. 574; *Clav. fastigiata*, Batsch., El., f. 48; *Clav. coralloides purpurea*, Holmsk., Ot., 1, n° 15; Kromb., t. 55, f. 5-7 et t. 54, f. 21-22.

Mêmes localités. — Automne. (Comest.)

CLAV. FLAVA, Pers. Niç. *Richetta roussa, Erpetta de terra.*

Fr. S. M. 1, p. 467, Epicris., p. 571; *Clav. coralloides*, Bull., t. 222; *Clav. flava, flavescens, aurea*, Schæff., t. 175, 285, 287; Kromb., t. 55, f. 8; Vittad., t. 29, f. 2; Hartz., t. 7; Pers., Comm., p. 45.

Mêmes localités. — Automne. (Comest.)

CLAV. CORALLOIDES, Lin. Niç. *Richetta.*

Fr. S. M. 1, p. 467, Epicris., p. 572; *Ramaria corall. alba*, Holmsk., Ot., 2, p. 113.

Bois montueux: Berra, Contes. — Automne. (Comest.)

Digitized by Google

CLAV. CINEREA, Bull. Niç. *Richetta gria.*

Fr. S. M. 1, p. 468, Epicris., p. 572; Bull., t. 334.

Sous les pins: Montgros, à St-Aubert. — Octobre. (Comest.)

CLAV. GRISEA, Pers. Niç. *Richetta gria.*

Fr. S. M. 1, p. 468, Epicris., p. 573; Kromb., t. 55, f. 9-10.

Collines env. et bois montueux. — Automne. (Comest.)

CLAV. RUFO-VIOLACEA, Nob. Niç. *Richetta violetta.*

Ste-Hélène, Gairaut, Montgros. — Automne. (Comest.)

CLAV. STRICTA, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 468, Epicris., p. 575; Pers., *Clav. pallida*, Schæff., t. 286; Kromb., t. 54, f. 23.

Champs montueux: St-Isidore. — Novembre.

CLAV. PALMATA, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 469; Kromb., t. 55, f. 11-12; Pers., Syn., p. 588.

Env. de l'Escarène, Ferghet. — Automne.

CLAV. AMETHYSTINA, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 472, Epicris., p. 571; Bull., t. 406, f. 2; *Clav. purpurea*, Schæff., t. 172.

Bois montueux: Braus, Ferrion. — Automne.

CLAV. CRISTATA, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 475, Epicris., p. 572; *Clav. albida*, Schæff., t. 170; Kromb., t. 55, f. 15; Pers., Syn., p. 591.

Vallons St-Isidore, Maguan, St-André. — Automne.

CLAV. PISTILARIS, Lin.

Fr. S. M. 1, p. 477, Epicris., p. 578; Schæff., t. 169, 270; Bull., t. 244; Kromb., t. 54, f. 1-11; Sturm., Deutsch. Fl., t. 58.

Lamaïris, Luceram. — Automne.

CLAV. RUGOSA, Bull.

Fr. S. M. 1, p. 475, Epicris., p. 572; Bull., t. 448, f. 2; *Clav elegans*, Bolt., t. 115; *Clav. laciniata*, Schæff., t. 291; Kromb., t. 54, f. 13-17.

Bois des montagnes et sous les pins des collines: Montgros. — Automne.

Digitized by Google

CLAV. FRAGILIS, Pers., Comm., p. 77.

Fr. S. M. 1, p. 484, Epicris., p. 578; *Clav. eburnea*, Pers.; Holmsk., Ot., 1, p. 7, C. ic; Bull., t. 463, f. 1.

Var. (*b*) *cylindrica*, Bull., t. 463, f. 1.

Sur la mousse, vallons humides: St-Aubert, St-André. — Automne.

GEN. GEOGLOSSUM (GÉOGLOSSE).

GEOGLOSSUM HIRSUTUM, Fr.

Fr. S. M. 1, p. 488, Epicris., p. 585; *Clav. ophioglossum*, Schæff., t. 327; Kromb., t. 5, f. 20-21.

Vallons ombragés: à St-André (rare), le Ferghet. — Automne.

GEOGL. GLABRUM, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 488, Epicris., p. 582; *Clav. ophioglossoides*, L; Bull., t. 372; Kromb., t. 54, f. 28-29; Pers., Obs., 2, p. 61.

Mêmes localités. (Rare.) — Automne.

GEN. SPATHULARIA (SPATHULAIRE).

SPATHULARIA FLAVIDA, Pers.

Fr. S. M. 1, p. 491; *Ele. clavata*, Schæff., t. 149; Kromb., t. 5, f. 22; Pers., Comm., p. 34.

Sur la mousse des collines ombragées, bois montueux: le Ferghet. (Assez commun.) — Automne.

ORDO III. — *MITRATI.*

GEN. MORCHELLA (MORILLE).

MORCHELLA ESCULENTA, Pers. Niç. *Ambourigàu.*

Fr. S. M. 2, p. 6; *Phallus esculentus*, L.; Schæff., t, 199; Bull., t. 218; Kromb., t. 16, f. 3; Vittad., t. 15, 14; Hartz., p. 50; Pers., Syn., p. 618.

Pied des vignes et friches des collines. — Avril, mai. (Comest.)

Digitized by Google

MORCH. CONICA, Pers. Niç. *Ambourigàu negre.*

Fr. S. M. 2, p. 7; Kromb., t. 16, f. 15; Pers., Ch. comm., p. 226.

Sur la mousse des collines ombragées: Cimiez, Magnan. — Printemps. (Comest.)

MORCH. CRASSIPES, Fr. Niç. *Ambourigàu.*

Fr. S. M. 2, p. 9; Pers., Syn., p. 621; D. C., Fl. Fr., 2, p. 213.

Collines élevées: Bellet, Colomas (rare), env. de St-Remo — Avril, mai.

MORCH. SEMILIBERA, D. C. Niç. *Ambourigàu.*

Fr. S. M. 2, p. 10; Kromb., t. 15, f. 14-21.

Cimiez, vallon de Magnan. (Rare). — Printemps.

GEN. HELVELLA (HELVELLÆ).

HELVELLA CRISPA, Fr. Niç. *Aureglietta blanca.*

Fr. S. M. 2, p. 14; *Helv. mitra*, var. *alba*, Rull., t. 466; *Helv. albida*, Schæff., t. 282; *Helv. leucophæa*, Pers., Obs., 2, p. 19; Kromb., t. 19, f. 27-29.

Collines: Montgros, près le cimetière de St-Roch; Cimiez, bosquet du couvent, Drap, Peillon. — Automne.

HELV. LACUNOSA, Afzel. Niç. *Aureglietta sauvagia, Aurégl. mora.*

Fr. S. M. 2, p. 15; Holmsk, 2, t. 24; *Helv. mitra*, Schæff., t. 154; *Helv. monacella*, Schæff., t. 162; Bull., t. 190, 466; Kromb., t. 19, f. 12-21. et t. 19. f. 22-26.

Sur la mousse: collines et vallons. — Automne.

HELV. ESCULENTA, Pers. Niç. *Aureglietta domestega.*

Fr. S. M. 2, p. 16; *Helv. mitra*, Schæff., t. 160, 161; Kromb., t 20, f. 6-12; Pers., Comm., p. 64.

Bois des montagnes et friches: Berra, Ferrion. — Automne. (Comest.)

HELV. INFULA, Schæff. Niç. *Aureglietta.*

Fr. S. M. 2, p. 17; Schæff., t. 159; Kromb., t. 21, f. 14-17.

Sous les pins: St-André; bois des montagnes: Berra, Contes, Braus. — Octobre, novembre. (Comest.)

Digitized by Google

HELV. MONACHELLA, Fr.

Fr. S. M. 2, p. 18; Batt., t. 2, f. H; *Helv. spadicea*, Schæff., t. 283.

Escarène, sous les pins, Drap, Peillon. — Automne.

HELV. PULLA, Holmsk.

Fr. S. M. 2, p. 20; Holmsk., t. 26.

Sous les pins, à St-André, Berra. — Automne.

HELV. ELASTICA, Bull.

Fr. S. M. 2, p. 21; Bull., t. 242.

Collines : Cimiez, Gairaut. — Automne.

HELV. INFLATA, Cumin.

Cumin, *Fung. vallis. pisii in act. Acad. reg. Taur.* 1805, p. 250, t. 3; Kromb., t. 19, f. 14-17.

Bois et friches des montagnes: le Ferghet. — Automne.

GEN. VERPA (VERPE).

VERPA DIGITALIFORMIS, Pers. Niç. *Aureglietta sauvagia.*

Fr. S. M. 2, p. 24; Pers., Myc. Europ., p. 202, t. 7, f. 1-3; Sturm., t. 2; Kromb., t. 4, f. 29-31.

Collines, sur la mousse: Montgros. — Printemps.

VERP. CONICA, Swartz.

Fr. S. M. 2, p. 24; *Leotia conica*, Pers., Syn., p. 615.

Mêmes localités. — Printemps.

VERP. RUGIPES, Fr.

Fr. S. M. 2, p. 25.

Sur la mousse, vallons ombragés : Montgros. (Rare). — Avril.

Digitized by Google

ORDO IV. — *CUPULATI.*

GEN. PEZIZA (PEZIZE).

PEZIZA ACETABULUM, L.

Fr. S. M. 2, p. 44; Bull., t. 485, f. 4.

Bois ombragés : Ferghet, Vallon-obscur, vallon de Magnan. — Printemps.

PEZ. VENOSA, Pers., Myc. Europ. p. 46.

Fr. S. M. 2, p. 46; *Elvella cochleata*, Wulf.; *Pez. helvelloides*, Kromb., t. 61, f. 15-26.

Env. de Berra. — Printemps.

PEZ. BADIA, Pers., Obs., 2, p. 78.

Fr. S. M. 2, p. 46; Bolt., t. 99.

Champs du Var. — Été, Automne.

PEZ. LEPORINA, Batsch.

Fr. S. M. 2, p. 47; Batsch., El., p. 117; *Pez. auricula*, Schæff., t. 156.

Vallons humides, sous les pins et sur la mousse. — Automne.

PEZ. AURANTIA. Fr. Niç. *Aureglietta rougia.*

Fr. S. M. 2, p. 49; Schæff., t. 148; Bull., t. 474; Kromb., t. 54, f. 30.

Vieilles souches, et sur la mousse : le Ferghet, Lamairis. — Automne.

PEZ. COCHLEATA, Lin. Niç. *Aureglietta dau fem.*

Fr. S. M. 2, p. 50; Bull., t. 154, f. 2; Schæff., t. 274.

Vallons et jardins humides. — Printemps, Automne.

PEZ. VESICULOSA, Bull. Niç. *Aureglietta dau fem.*

Fr. S. M. 2, p. 52; Pers., Myc. Europ., t. 228-230; *Pez. coronata*, Batsch, D. C. Fl. Fr, 2, p. 87.

Terrains gras, jardins, prairies, etc. — Printemps, Automne.

Digitized by Google

PEZ. MACROPUS, Pers.

Fr. S. M. 2, p. 57; *Pez. hispida*, Schæff., t. 166; Bull., t. 196; *Pez. stipitata*, Huds.; Bull., t. 457, f. 2.

Jardins et collines. — Été, Automne.

PEZ. COCCINEA, Jacqu.

Fr. S. M. 2, p. 79; Bolt., t. 104; *Pez. epidendra*, Bull., t. 467.

Vieilles souches, Vallon-obscur, St-André. — Printemps.

PEZ. SCUTELLATA, L.

Fr. S. M. 2, p. 85; Bull., t. 10; Pers., Syn., p. 650; *Elv. ciliata*, Schæff., t. 284.

Sur la mousse, vallons humides : Cimiez. — Automne.

PEZ. STERCOREA, Pers.

Fr. S. M. 2, p. 87; *Pez. scutellata*, Bolt., t. 108, f. 1; *Pez. ciliata*, Bull., t. 438, f. 2.

Jardins. — Été, Automne.

GEN. EXIDIA (EXIDIE).

EXIDIA AURICULA JUDÆ, Fr. Niç. *Aureglietta, Aureglia d'aubre.*

Fr. S. M. 2, p. 221; *Tremella auricula Judæ*, Lin., Bull., t. 427, f. 2.

Vieilles souches d'arbres fruitiers; champs des collines. — Octobre, novembre.

Digitized by Google

CLASSIS II. — GASTEROMYCETES.

ORDO I. — *ANGIOGASTRES* (Angiogastres).

SUB ORD. I. — *PHALLOIDEÆ*, Fr.

Gen. PHALLUS (Satyre).

Phallus impudicus, L. Niç. *Pistoun.*

Fr. S. M. 2, p. 285; Schæff., t. 196, 198; Bull., t. 182; Kromb., t. 18, f. 10-25.

Lieux boisés des collines : Montgros, sous les chênes de la propriété Douy; derrière le château de St-André. (Assez commun.) — Automne.

Gen. CLATHRUS (Clathre).

Clathrus cancellatus, L. Niç. *Bocca dou diau, Ciancre.*

Fr. S. M, 2, p. 288; *Clathrus volvaceus*, Bull., 441; Kromb., t. 18, f. 1-9.

Lisière des bois montueux : Berra, Contes; dans les roseaux, à Riquier, au Var etc. — Automne.

SUB ORD. II. — *TUBERACEÆ*.

Gen. TUBER (Truffe).

Tuber cibarium, Sibth. Niç. *Truffa, Trifola negra.*

Fr. S. M 2, p. 290; Bull., t. 336; Kromb., t. 59, f. 1-11.

Utelle; env. de Vence, de Grasse (Provence). — Automne, Hiver.

Tub. albidum, Cæsalp.

Fr. S. M. 2, p. 291; *Tub. æstivum*, Mich.

Env. de Clans. — Été.

Tub. moschatum, Bull.

Fr. S. M. 2, p. 291; Bull., t. 479.

Env. de Grasse (Provence). — Automne.

Digitized by Google

TUB. MAGNATUM, Pico-Meleth. (Franç. Truffe grise). Niç. *Trùffa, Trifola.*

Fr. S. M. 2, p. 292; Vittad., Monogr. Tuber., p. 42, t. 1, f. 4.

Apport. du Piémont. — Automne.

GEN. RHIZOPOGON (RHIZOPOGON).

RHIZOPOGON ALBUS, F.

Fr. S. M. 2, p. 295; *Tub. album*, Bull., t. 404.

Env. de l'Escarène. — Automne.

RHIZ. LUTEOLUS, Fr.

Fr. S. M. 2, p. 294; Tulasne, *Fung. hypog.*, p. 87, t. 1, fig. v et t. xi, fig. v; *Tub. subterranea*, Meuzel. Pugill. rar., tab. 6, Kromb., t. 60, f. 13-15.

Collines envir., sur le Château. (Rare.) — Automne.

GEN. NIDULARIA (NIDULAIRE).

NIDULARIA STRIATA, Bull.

Fr. S. M. 2, p. 298, Bull., t. 40, f. 1; *Peziza*, Schæff., t. 178.

Sous les pins, sur la mousse et sur les feuilles en décomposition. — Novembre.

NID. CAMPANULATA, Fr.

Fr. S. M. 2, p. 298; *Pez. cericea*, t. 180; *Nidularia vernicosa*, Bull., t. 40, f. 2 et t. 488, f. 1.

Sur la mousse, vallons ombragés, collines. — Automne.

ORDO III. — *GASTEROMYCETES TRICHOSPERMI.*

GEN. GEASTER (GEASTRE).

GEASTER RUFESCENS, Fr.

Fr. S. M. 3, p. 18; *Lyc. stellatum*, L.; Schæff. t. 182; Bull., t. 471, f. 1.

Sous les pins des collines : Montgros, Vinaigrié, Cimiez. — Automne.

Digitized by Google

GEAST. HYGROMETRICUS, Fr. Niç. *Vescina stellada, Flou de li masca.*

Fr. S. M. 3, p. 19; *Lyc. stellatum*, Scop., Bull., t. 138; Pers., Syn., p. 135.

Mêmes localités, Brancolar, etc. — Automne.

GEN. BOVISTA (BOVISTE).

BOVISTA NIGRESCENS, Pers.

Fr. S. M. 3, p. 23; *Lyc. globosum*, Bolt., t. 118; Pers., Disp., p. 6; Syn., p. 136.

Ste-Marguerite, Bellet, Berra. — Automne.

BOV. PLUMBEA, Pers.

Fr. S. M. 3, p. 24; *Lyc. ardesiacum*, Bull., t. 192.

Ste-Catherine, près Drap, Gairaut. — Automne.

GEN. LYCOPERDON (VESSE-LOUP).

LYCOPERDON BOVISTA (Giganteum), Fr.

Fr. S. M. 3, p. 29; *Lyc. bovista*, L.; Bull., t. 447; *Lyc. maximum*, Schæff., t. 191.

Champs des collines, friches des montagnes : Leuze, Ferrion, etc. — Automne.

LYC. CÆLATUM, Bull. Niç. *Vessa de loup.*

Fr. S. M. 3, p. 32; Bull., t. 450; *Lyc. gemmatum, areolatum et papillatum*, Schæff., t. 186, 189, 190; Kromb., t. 30, f. 7-10.

Sous les pins : Montgros, Drap, Baus-rous. — Automne.

LYC. PUSILLUM, Batsch.

Fr. S. M. 3, p. 33; Batsch., 2, f. 228; *Lyc. bovista*, Bolt., t. 117, f. C.

Ste-Hélène, St-Roch. — Automne.

LYC. PROTEUS, D. C. Niç. *Vessa de loup.*

D. C. Fl. Fr. 2, p. 265; Bull., t. 455, f. 2; Schæff., t. 184.

Champs et friches des collines et des montagnes. — Été, Automne.

Digitized by Google

LYC. PERLATUM, Pers. Niç. *Vessina de loup.*

Pers., Syn., p. 145; Pollin., Fl. Ver. III, p. 712; Bull., t. 340.

Champs des collines et bois montueux. — Été, Automne.

LYC. GEMMATUM, Batsch. Niç. *Vessina de loup.*

Fr. S. M. 3, p. 36; *Lyc. proteus*, Bull., t. 72, 143, 475; *Lyc. borista*, Bolt., t. 117; Excl., f. a, c; Kromb., t. 30, f. 6.

Drap, bois montueux. — Automne.

Var. (*g*) *echinatum*, Fr.

Fr. S. M. 3, p. 37; *Lyc. echinatum*, Pers., Syn., p. 147.

Friches, collines et montagnes: Cimiez, Gairaut, Drap. — Été, Automne.

LYC. PYRIFORME, Schæff. Niç. *Vessina de loup.*

Fr. S. M. 3, p. 38; Schæff., t. 185; Kromb., t. 30, f. 4.

Friches et bois montueux, collines. — Automne.

LYC. SACCATUM, Fl. Dan., t. 1139.

Fr. S. M. p. 35; Kromb., t. 30, f. 11-12.

Friches des bois montueux: Braus, Luceram. — Automne.

GEN. TULOSTOMA (TULOSTOME).

TULOSTOMA MAMMOSUM, Fr.

Fr. S. M. p. 42; *Lyc. pedunculatum*, L.; Bull., t. 294, 471, f. 2; *Tulost. brumale*, D. C.. Fl. Fr. 2, p. 269.

Bois montueux: Ferghet, Drap, Luceram, St-Remo. — Automne.

GEN. SCLERODERMA (SCLERODERME).

SCLERODERMA VERRUCOSUM, Fr. Niç. *Vessa de loup.*

Fr. S. M. 3, p. 49; *Lyc. verrucosum*, Bull., t. 24.

Bois du Var. — Automne.

SCLER. PEDUNCULATUM, Linck.

Fr. S. M. 3, p. 50.

St-Isidore. — Automne.

Digitized by Google

SCLER. VULGARE, Fr.

Fr. S. M. 3, p. 46; *Lyc. cervinum*, Bolt., t. 116; *Lyc. aurantiacum*, Bull., t. 270.

Collines : Brancolar, Cimiez, Gairaut. — Automne.

SCLER. CORIUM, Graves. Nic. *Moron*, *Louffa*.

Duby, Fl. Gall., 2, p. 832; *Lyc. corium*, D. C., Fl. Fr., 2, p. 598.

Collines : St-Isidore, Bellet. (Assez rare.) — Automne.

GEN. POLYSACCUM (POLYSAC).

POLYSACCUM CRASSIPES, D. C.

Fr. S. M. 3, p. 55; *Pisocarpium clavatum*, Nees., t. 15, f. 151; Kromb., t. 60, f. 1-2; D. C., Fl. Fr. 6, p. 105.

Var. *Clavatum*, Fr.

Château, nos collines. — Automne.

POL. PISOCARPIUM Fr.

Fr. S. M. 3, p. 54; *Pis. arenarium*, Nees., t. 15, f. 151; Kromb., t. 60, f. 9-10.

Collines : Cimiez. — Automne.

POL. TUBEROSUM, Fr.

Fr. S. M. 3, p. 55; Kromb., t. 60, f. 11-12.

Mêmes localités. — Automne.

Digitized by Google

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES CITÉS DANS LE CATALOGUE.

	PAGES		PAGES
Agaricus	9 - 40	Nidularia	59
Boletus	43 - 47	Peziza	56 - 57
Bovista	60	Phallus	58
Cantharellus	40 - 41	Polyporus	42
Clathrus	58	Polysaccum	62
Clavaria	51	Rhizopogon	59
Dædalea	41 - 42	Schizophyllum	41
Exidia	57	Scleroderma	61
Fistulina	47	Sistotrema	50
Geaster	59	Sparassis	51
Geoglossum	53	Spathularia	53
Helvella	54	Thelephora	50
Hydnum	48	Tuber	58
Lycoperdon	60 - 61	Tulostoma	61
Morchella	53	Verpa	55

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google


Digitized by Google